



GALATEA

Das deutsche Markenunternehmen

BADEWANNEN
DUSCHWANNEN
POOLSYSTEME
LICHTSYSTEME



TECHNIK-KATALOG
1 / 2012



PLATZ FÜR IHRE CD „TECHNIK-KATALOG 1/2012“


BESTELLUNG UNTER

03574/853-115 ODER **info@galatea-bad.de**



WEITERE INFORMATIONEN ENTNEHMEN SIE BITTE
UNSERER PREISLISTE UND UNSEREM PRODUKTKATALOG.

Inhaltsverzeichnis



LEGENDE/ FORMEN-FINDER

SEITE **4**

GALATEA ≈ BEACH BADEWANNEN + DUSCHWANNEN

SEITE **8**

GALATEA ≈ COAST BADEWANNEN + DUSCHWANNEN

SEITE **17**

GALATEA ≈ SURF BADEWANNEN

SEITE **41**

GALATEA ≈ CLIFF BADEWANNEN + DUSCHWANNEN

SEITE **50**

GALATEA ≈ SUNSET BADEWANNEN

SEITE **69**

GALATEA ≈ SUNRISE BADEWANNEN + DUSCHWANNEN

SEITE **77**

GALATEA ≈ SUN BADEWANNEN (Sondermodelle)

SEITE **117**

GALATEA ≈ SPLASH KLEINRAUMBADEWANNEN

SEITE **137**

GALATEA ≈ WAVE POOLSYSTEME

SEITE **141**

GALATEA ≈ LIGHT LICHTSYSTEME

SEITE **153**

FARBGRUPPEN

SEITE **155**

Legende

Die nachfolgenden Erklärungen sollen Ihnen behilflich sein, gewünschte Produkte und Informationen in unserem Technik - Katalog zu finden.

Sie suchen etwas und finden es nicht? Rufen Sie uns an, denn wir helfen Ihnen gerne weiter!
Unsere Service - Hotline: 03574 / 853 - 115

Produktbezeichnung

Badewanne GALATEA ≈ BEACH BH 180



Produktbild Produktdaten

Ausschreibungstext

Badewanne GALATEA ≈ BEACH BH 180
 Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.



BH 180 (Abb. Überlauf rechts)

Art - Nr.: 100
 Maße: 1800 x 800 x 450 mm (L x B x T)
 Gewicht: ca. 26 kg
 Inhalt: ca. 300 Liter abzgl. Person(en)

Ausschreibungstext

Herstellung im Vakuum-Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198. Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems. Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme. Bodenablauf mittig. Überlauf wahlweise links oder rechts.

Optionale Ausstattung

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.
 Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2. Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.


Optionale Systeme (auch in Kombination)




Liegemaßindex

(Prozentuales Verhältnis des Liegemaßes zum Außenmaß der Badewanne mit genauer Maßangabe)

GALATEA ≈ Liegemaßindex



GALATEA ≈ Bodenmaßindex



Bodenmaßindex

(Prozentuales Verhältnis des Bodenmaßes zum Außenmaß der Badewanne mit genauer Maßangabe)

Detailzeichnungen

Zubehör


Zubehör

- Wannenträger (Überlauf rechts) Art. - Nr. 938
- Wannenträger (Überlauf links) Art. - Nr. 948
- Wannenfüße (1 Paar) Art. - Nr. 750
- Wandanker (1 Paar) Art. - Nr. 800
- Wannenleisten - Set Art. - Nr. 752
- Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm Art. - Nr. 651
- Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm Art. - Nr. 755

GALATEA GmbH • An der Badewannengeißerei 1 • D-01979 Lauchhammer
 Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de


Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.

8



ICON WHIRLPOOL - SYSTEME

(Whirlpool - Systeme sind nicht für Modelle „SOLIST“ (GALATEA ≈ SUNSET) lieferbar)



ICON AIRPOOL - SYSTEME

(Airpool - Systeme sind nicht für Modelle „SOLIST“ (GALATEA ≈ SUNSET) lieferbar)



ICON LICHTSYSTEME


(Lichtsysteme sind nicht für Modelle „SOLIST“ (GALATEA ≈ SUNSET) lieferbar)




ICON SOUNDSYSTEME

(Ab Juli 2012, nicht für Modelle „SOLIST“ (GALATEA ≈ SUNSET) lieferbar)


Formen-Finder




CT 170	18
SE 150/70	77
SE 150/75	78
SE 160/70	79/80
SE 160/75	81/82
SE 170/70	83/84
SE 170/75	85/86
SE 180/80	87/88




BH 180	8
BH 200	9
CT 180	17
CT 170 D	19
CT 160 K links + rechts	20/21
CT 180 K links + rechts	22/23
SF 170	41
SF 180	42
SF 190	43
SF 170 D links + rechts	46/47
CF 180	50
S 109	117




BH 190 S	10
CT 200 S	28
CF 210 S	51
S 110	118
S 114	119
S 115	120
S 116	121




S 220 links	129/130
S 222 rechts	131/132
S 224 links	133/134
S 226 rechts	135/136
SF 150 U links + rechts	48/49




ST 200 Duo	69
------------	----



ST 176 E	74
S 206	126
S 208	127
S 210	128




BH 150 E	11
CT 145 E	26/27
S 202	122/123
S 204	124/125




Solist 1670 (freistehend)	75
Solist 1745 (freistehend)	76


Formen-Finder




ST 116 Eckig 72
ST 116 Rund 73




CF 45 E 52
ST 45 E 71




CT 170 U links + rechts 24/25
SF 170 U links + rechts 44/45
SE 150 U links + rechts 89-92
SE 160 U links + rechts 93-96
SH 160/75 links + rechts 137/138
SH 170/75 links + rechts 139/140




ST 177 Rund 70




BH 90 Q 12
BH 100 Q 13
BH 120 Q 14
CT 90 Q 29
CT 100 Q 30
CF 90 Q 53
CF 100 Q 54
CF 120 Q 55
SE 80 QT 97
SE 90 QT 98
SE 80 QFL 99
SE 90 QFL 100
SE 100 QFL 101
SE 80 QSF 102
SE 90 QSF 103
SE 100 QSF 104



CT 100/80 31
CT 120/90 32
CT 140/90 33
CT 160/75 34
CT 160/80 35
CT 160/90 36
CF 100/80 56
CF 100/90 57
CF 120/80 58
CF 120/90 59
CF 140/90 60
CF 150/90 61
CF 170/75 62
CF 180/90 63
SE 90/75 FL 105
SE 90/80 FL 106
SE 90/75 SF 107



BH 90 R 15
BH 100 R 16
CT 90 R 37
CT 100 R 38
CT 100/90 R
links + rechts 39/40
CF 90 R 64
CF 100 R 65
CF 120 R 66
SE 90 RT 108
SE 80 RFL 109
SE 90 RFL 110
SE 100 RFL 111
SE 90 RSF 112
SE 100 RSF 113



CF 90 F 67
CF 100 F 68
SE 90 FFL 114
SE 90 FSF 115
SE 100 FSF 116



GALATEA

Badewanne GALATEA ≈ BEACH BH 180

Ausschreibungstext

Badewanne GALATEA ≈ BEACH BH 180
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 100
Maße: 1800 x 800 x 450 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 26 kg
Inhalt: ca. 300 Liter abzgl. Person(en)



BH 180 (Abb. Überlauf rechts)

Herstellung im Vakuum-Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.



Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme. Bodenablauf mittig. Überlauf wahlweise links oder rechts.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex





88 = 1586 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



66 = 1196 mm



Zubehör

Wannenträger (Überlauf rechts)	Art. - Nr.	938
Wannenträger (Überlauf links)	Art. - Nr.	948
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Badewanne GALATEA ≈ BEACH BH 200

Ausschreibungstext

Badewanne GALATEA ≈ BEACH BH 200
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 101
Maße: 2000 x 900 x 450 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 30 kg
Inhalt: ca. 380 Liter abzgl. Person(en)



BH 200

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlamiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.


Bodenablauf mittig. Überlauf vorne.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex





82 = 1640 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



60 = 1200 mm



Zubehör

Wannenträger		Art. - Nr.	939
Wannenfüße	(1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker	(1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set		Art. - Nr.	752
Griffe	(1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe	(1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Sechseck - Badewanne GALATEA ≈ BEACH BH 190 S

Ausschreibungstext

Badewanne GALATEA ≈ BEACH BH 190 S
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 102
Maße: 1900 x 900 x 450 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 27 kg
Inhalt: ca. 320 Liter abzgl. Person(en)



BH 190 S (Abb. Überlauf rechts)

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme. Bodenablauf mittig. Überlauf wahlweise links oder rechts.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.

Optionale Systeme (auch in Kombination)




GALATEA ≈ Liegemaßindex




81 = 1535 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex




60 = 1150 mm



Zubehör

Wannenträger (Überlauf rechts)	Art. - Nr.	940
Wannenträger (Überlauf links)	Art. - Nr.	949
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755



GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Eckbadewanne GALATEA ≈ BEACH BH 150 E

Ausschreibungstext

Eckbadewanne GALATEA ≈ BEACH BH 150 E
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 103
Maße: 1500 x 1500 x 450 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 33 kg
Inhalt: ca. 400 Liter abzgl. Person(en)

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf mittig. Überlauf vorne.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.


Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.




BH 150 E

Optionale Systeme (auch in Kombination)




GALATEA ≈ Liegemaßindex




105 = 1582 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex




80 = 1197 mm



Zubehör

Wannenträger (ohne Ablage)	Art. - Nr.	941
Wannenträger (mit Ablage)	Art. - Nr.	947
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755



GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Duschwanne GALATEA ≈ BEACH BH 90 Q

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ BEACH BH 90 Q
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 104
Maße: 900 x 900 x 65 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 12 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlamiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



BH 90 Q



Zubehör

Wannenträger	Art. - Nr.	942
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	751
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Duschwanne GALATEA ≈ BEACH BH 100 Q

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ BEACH BH 100 Q
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 105
Maße: 1000 x 1000 x 65 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 14 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



BH 100 Q



Zubehör

Wannenträger	Art. - Nr. 943
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr. 750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr. 751
Sechspunkt - Fußgestell	Art. - Nr. 769
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr. 800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr. 752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr. 821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Duschwanne GALATEA ≈ BEACH BH 120 Q

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ BEACH BH 120 Q
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und
vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 106
Maße: 1200 x 1200 x 65 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 16 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminium-
werkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme
des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe
Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



BH 120 Q



Zubehör

Wannenträger	Art. - Nr. 944
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr. 750
Sechspunkt - Fußgestell	Art. - Nr. 769
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr. 800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr. 752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr. 821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Eck - Rundduschwanne GALATEA ≈ BEACH BH 90 R

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ BEACH BH 90 R
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 107
Maße: 900 x 900 x 65 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 12 kg
Radius: 550 mm

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlamiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



BH 90 R



Zubehör

Wannenträger	Art. - Nr. 945
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr. 750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr. 751
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr. 800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr. 752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr. 821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Eck - Rundduschwanne GALATEA ≈ BEACH BH 100 R

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ BEACH BH 100 R
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 108
Maße: 1000 x 1000 x 65 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 14 kg
Radius: 550 mm

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung nach DIN EN 249.


Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



BH 100 R



Zubehör

Wannenträger	Art. - Nr.	946
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	751
Sechspunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	769
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Badewanne GALATEA ≈ COAST CT 180

Ausschreibungstext

Badewanne GALATEA ≈ COAST CT 180
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 492
Maße: 1800 x 800 x 480 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 28 kg
Inhalt: ca. 280 Liter abzgl. Person(en)



CT 180 (Abb. Überlauf rechts)

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.




Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme. Bodenablauf mittig. Überlauf wahlweise links oder rechts.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2. Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex





88 = 1583 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



65 = 1168 mm



Zubehör

Wannenträger (Überlauf rechts)	Art. - Nr.	913
Wannenträger (Überlauf links)	Art. - Nr.	912
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Badewanne GALATEA ≈ COAST CT 170

Ausschreibungstext

Badewanne GALATEA ≈ COAST CT 170
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 489
Maße: 1700 x 750 x 480 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 24 kg
Inhalt: ca. 230 Liter abzgl. Person(en)



CT 170

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.




Bodenablauf Fußende. Überlauf Fußende.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex





91 = 1545 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



64 = 1090 mm



Zubehör

Wannenträger		Art. - Nr.	918
Wannenfüße	(1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker	(1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set		Art. - Nr.	752
Griffe	(1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe	(1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Bade-/ Duschkombi GALATEA ≈ COAST CT 170 D

Ausschreibungstext

Bade-/ Duschkombi GALATEA ≈ COAST CT 170 D
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 085
Maße: 1700 x 750 x 480 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 25 kg
Inhalt: ca. 250 Liter abzgl. Person(en)



CT 170 D (Abb. Überlauf rechts)

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.


Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme. Bodenablauf mittig. Überlauf wahlweise links oder rechts.


Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2. Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.

Optionale Systeme (auch in Kombination)




GALATEA ≈ Liegemaßindex




96 = 1630 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



68 = 1160 mm



Zubehör

Wannenträger (Überlauf rechts)	Art. - Nr.	911
Wannenträger (Überlauf links)	Art. - Nr.	910
Wannenträger (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Bade-/ Duschkombi GALATEA ≈ COAST CT 160 K links

Ausschreibungstext

Bade-/ Duschkombi GALATEA ≈ COAST CT 160 K links
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 074
Maße: 1600 x 850/750 x 400 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 26 kg
Inhalt: ca. 180 Liter abzgl. Person(en)



CT 160 K links

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.



Bodenablauf mittig. Überlauf links.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex




88 = 1407 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



65 = 1032 mm



Zubehör

Wannenträger		Art. - Nr.	926
Wannenfüße	(1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker	(1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set		Art. - Nr.	752
Griffe	(1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe	(1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755
Anti - Rutsch - Beschichtung		Art. - Nr.	821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Bade-/ Duschkombi GALATEA ≈ COAST CT 160 K rechts

Ausschreibungstext

Bade-/ Duschkombi GALATEA ≈ COAST CT 160 K rechts
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 076
Maße: 1600 x 850/750 x 400 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 26 kg
Inhalt: ca. 180 Liter abzgl. Person(en)



CT 160 K rechts

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.




Bodenablauf mittig. Überlauf rechts.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.


Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.

Optionale Systeme (auch in Kombination)




GALATEA ≈ Liegemaßindex




88 = 1407 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



65 = 1032 mm



Zubehör

Wannenträger		Art. - Nr.	927
Wannenfüße	(1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker	(1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set		Art. - Nr.	752
Griffe	(1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe	(1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755
Anti - Rutsch - Beschichtung		Art. - Nr.	821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Bade-/ Duschkombi GALATEA ≈ COAST CT 180 K links

Ausschreibungstext

Bade-/ Duschkombi GALATEA ≈ COAST CT 180 K links
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 158
Maße: 1800 x 850/750 x 400 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 28 kg
Inhalt: ca. 220 Liter abzgl. Person(en)



CT 180 K links

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.



Bodenablauf mittig. Überlauf links.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex



90 = 1622 mm


GALATEA ≈ Bodenmaßindex



68 = 1232 mm

Zubehör

Wannenträger		Art. - Nr.	928
Wannenfüße	(1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker	(1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set		Art. - Nr.	752
Griffe	(1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe	(1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755
Anti - Rutsch - Beschichtung		Art. - Nr.	821



GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Bade-/ Duschkombi GALATEA ≈ COAST CT 180 K rechts

Ausschreibungstext

Bade-/ Duschkombi GALATEA ≈ COAST CT 180 K rechts
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 159
Maße: 1800 x 850/750 x 400 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 28 kg
Inhalt: ca. 220 Liter abzgl. Person(en)



CT 180 K rechts

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.




Bodenablauf mittig. Überlauf rechts.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex



90 = 1622 mm


GALATEA ≈ Bodenmaßindex



68 = 1232 mm

Zubehör

Wannenträger		Art. - Nr.	929
Wannenfüße	(1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker	(1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set		Art. - Nr.	752
Griffe	(1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe	(1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755
Anti - Rutsch - Beschichtung		Art. - Nr.	821



GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Badewanne GALATEA ≈ COAST CT 170 U links

Ausschreibungstext

Badewanne GALATEA ≈ COAST CT 170 U links
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 175
Maße: 1700 x 900/600 x 480 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 23 kg
Inhalt: ca. 250 Liter abzgl. Person(en)



CT 170 U links

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.




Bodenablauf mittig. Überlauf links.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex




95 = 1623 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



68 = 1158 mm



Zubehör

Wannenträger		Art. - Nr.	908
Wannenfüße	(1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker	(1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set		Art. - Nr.	752
Griffe	(1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe	(1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Badewanne GALATEA ≈ COAST CT 170 U rechts

Ausschreibungstext

Badewanne GALATEA ≈ COAST CT 170 U rechts
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 167
Maße: 1700 x 900/600 x 480 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 23 kg
Inhalt: ca. 250 Liter abzgl. Person(en)

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf mittig. Überlauf rechts.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.




CT 170 U rechts

Optionale Systeme (auch in Kombination)




GALATEA ≈ Liegemaßindex




95 = 1623 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



68 = 1158 mm



Zubehör

Wannenträger		Art. - Nr.	909
Wannenfüße	(1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker	(1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set		Art. - Nr.	752
Griffe	(1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe	(1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Eckbadewanne GALATEA ≈ COAST CT 145 E

Ausschreibungstext

Eckbadewanne GALATEA ≈ COAST CT 145 E
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 008
Maße: 1450 x 1450 x 480 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 36 kg
Inhalt: ca. 400 Liter abzgl. Person(en)

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlamiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme. Bodenablauf mittig. Überlauf vorne mittig.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.


Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.




CT 145 E

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex




111 = 1607 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



83 = 1203 mm



Zubehör

Schürze CT 145	Art. - Nr.	005
Wannenträger (ohne Ablage)	Art. - Nr.	914
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Schürze zu Eckbadewanne GALATEA ≈ COAST CT 145 E

Ausschreibungstext

Badewannenschürze zu GALATEA ≈ COAST CT 145 E
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.


Art. - Nr.: 005
Gewicht: ca. 12 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung nach DIN EN 198.

Inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an der Eckbadewanne GALATEA ≈ COAST CT 145 E.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Sechseck - Badewanne GALATEA ≈ COAST CT 200 S

Ausschreibungstext

Sechseck - Badewanne GALATEA ≈ COAST CT 200 S
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 143
Maße: 2000 x 900 x 480 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 30 kg
Inhalt: ca. 295 Liter abzgl. Person(en)



CT 200 S (Abb. Überlauf links)

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.




Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme. Bodenablauf mittig. Überlauf wahlweise links oder rechts.


Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.

Optionale Systeme (auch in Kombination)




GALATEA ≈ Liegemaßindex




78 = 1585 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex




58 = 1160 mm



Zubehör

Wannenträger (Überlauf rechts)	Art. - Nr.	930
Wannenträger (Überlauf links)	Art. - Nr.	969
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755



GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



Duschwanne GALATEA ≈ COAST CT 90 Q

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ COAST CT 90 Q
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 490
Maße: 900 x 900 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 12 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlamiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



CT 90 Q



Zubehör

Wannenträger	Art. - Nr. 919
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr. 750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr. 751
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr. 800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr. 752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr. 821



GALATEA

Duschwanne GALATEA ≈ COAST CT 100 Q

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ COAST CT 100 Q
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 057
Maße: 1000 x 1000 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 14 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlamiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



CT 100 Q



Zubehör

Wannenträger	Art. - Nr. 924
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr. 750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr. 751
Sechspunkt - Fußgestell	Art. - Nr. 769
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr. 800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr. 752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr. 821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Duschwanne GALATEA ≈ COAST CT 100/80

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ COAST CT 100/80

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 088
Maße: 1000 x 800 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 13 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung nach DIN EN 249.


Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



CT 100/80



Zubehör

Wannenträger	Art. - Nr. 933
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr. 750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr. 751
Sechspunkt - Fußgestell	Art. - Nr. 769
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr. 800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr. 752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr. 821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Duschwanne GALATEA ≈ COAST CT 120/90

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ COAST CT 120/90

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 097
Maße: 1200 x 900 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 14 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung nach DIN EN 249.


Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



CT 120/90



Zubehör

Wannenträger	Art. - Nr. 934
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr. 750
Sechspunkt - Fußgestell	Art. - Nr. 769
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr. 800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr. 752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr. 821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Duschwanne GALATEA ≈ COAST CT 140/90

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ COAST CT 140/90

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 144
Maße: 1400 x 900 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 15 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung nach DIN EN 249.


Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



CT 140/90



Zubehör

Wannenträger	Art. - Nr. 935
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr. 750
Sechspunkt - Fußgestell (Empfehlung 2 Paar)	Art. - Nr. 769
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr. 800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr. 752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr. 821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Duschwanne GALATEA ≈ COAST CT 160/75

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ COAST CT 160/75
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 140
Maße: 1600 x 750 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 17 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlamiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



CT 160/75



Zubehör

Wannenträger	Art. - Nr.	931
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Sechspunkt - Fußgestell (Empfehlung 2 Paar)	Art. - Nr.	769
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Duschwanne GALATEA ≈ COAST CT 160/80

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ COAST CT 160/80
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 499
Maße: 1600 x 800 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 17 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



CT 160/80



Zubehör

Wannenträger	Art. - Nr. 917
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr. 750
Sechspunkt - Fußgestell (Empfehlung 2 Paar)	Art. - Nr. 769
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr. 800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr. 752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr. 821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Duschwanne GALATEA ≈ COAST CT 160/90

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ COAST CT 160/90

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 139
Maße: 1600 x 900 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 17 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung nach DIN EN 249.


Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



CT 160/90



Zubehör

Wannenträger	Art. - Nr. 932
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr. 750
Sechspunkt - Fußgestell (Empfehlung 2 Paar)	Art. - Nr. 769
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr. 800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr. 752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr. 821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Eck - Rundduschwanne GALATEA ≈ COAST CT 90 R

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ COAST CT 90 R
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 491
Maße: 900 x 900 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 12 kg
Radius: 550 mm

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



CT 90 R



Zubehör

Wannenträger	Art. - Nr. 920
Wannfüße (1 Paar)	Art. - Nr. 750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr. 751
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr. 800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr. 752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr. 821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Eck - Rundduschwanne GALATEA ≈ COAST CT 100 R

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ COAST CT 100 R
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 054
Maße: 1000 x 1000 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 14 kg
Radius: 550 mm

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



CT 100 R



Zubehör

Wannenträger	Art. - Nr. 923
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr. 750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr. 751
Sechspunkt - Fußgestell	Art. - Nr. 769
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr. 800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr. 752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr. 821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Eck - Rundduschwanne GALATEA ≈ COAST CT 100/90 R links

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ COAST CT 100/90 R links
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 098
Maße: 1000 x 900 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 13 kg
Radius: 550 mm

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



CT 100/90 R links



Zubehör

Wannenträger	Art. - Nr. 936
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr. 750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr. 751
Sechspunkt - Fußgestell	Art. - Nr. 769
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr. 800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr. 752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr. 821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Eck - Rundduschwanne GALATEA ≈ COAST CT 100/90 R rechts

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ COAST CT 100/90 R rechts

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und

vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 099

Maße: 1000 x 900 x 25 mm (L x B x T)

Gewicht: ca. 13 kg

Radius: 550 mm

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung nach DIN EN 249.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.


Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



CT 100/90 R rechts



Zubehör

Wannenträger	Art. - Nr. 937
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr. 750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr. 751
Sechspunkt - Fußgestell	Art. - Nr. 769
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr. 800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr. 752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr. 821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Badewanne GALATEA ≈ SURF SF 170

Ausschreibungstext

Badewanne GALATEA ≈ SURF SF 170
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 154
Maße: 1700 x 750 x 440 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 21 kg
Inhalt: ca. 190 Liter abzgl. Person(en)



SF 170

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Kunststoff - Wannerverstärkungs - System mit integrierter Aufnahme für GALATEA - Spezial - Badewannenfüße.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf mittig vorne. Überlauf vorne.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystem (siehe Zubehör).

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.

Optionale Systeme (auch in Kombination)




GALATEA ≈ Liegemaßindex




86 = 1470 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



65 = 1100 mm



Zubehör

Wannenträger		Art. - Nr.	977
Wannenfüße	(1 Satz)	Art. - Nr.	766
Wandanker	(1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set		Art. - Nr.	752
Griffe	(1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe	(1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Badewanne GALATEA ≈ SURF SF 180

Ausschreibungstext

Badewanne GALATEA ≈ SURF SF 180
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 156
Maße: 1800 x 800 x 445 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 26 kg
Inhalt: ca. 235 Liter abzgl. Person(en)



SF 180

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Kunststoff - Wannerverstärkungs - System mit integrierter Aufnahme für GALATEA - Spezial - Badewannenfüße.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.



Bodenablauf mittig vorne. Überlauf vorne.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystem (siehe Zubehör).


Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.

Optionale Systeme (auch in Kombination)




GALATEA ≈ Liegemaßindex




88 = 1580 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



67 = 1200 mm



Zubehör

Wannenträger		Art. - Nr.	978
Wannenfüße	(1 Satz)	Art. - Nr.	766
Wandanker	(1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set		Art. - Nr.	752
Griffe	(1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe	(1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Badewanne GALATEA ≈ SURF SF 190

Ausschreibungstext

Badewanne GALATEA ≈ SURF SF 190
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 157
Maße: 1900 x 900 x 460 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 29 kg
Inhalt: ca. 290 Liter abzgl. Person(en)



SF 190

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Kunststoff - Wannerverstärkungs - System mit integrierter Aufnahme für GALATEA - Spezial - Badewannenfüße.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.




Bodenablauf mittig vorne. Überlauf vorne.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystem (siehe Zubehör).


Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex





88 = 1680 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



67 = 1280 mm



Zubehör

Wannenträger		Art. - Nr.	979
Wannenfüße	(1 Satz)	Art. - Nr.	768
Wandanker	(1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set		Art. - Nr.	752
Griffe	(1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe	(1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Badewanne GALATEA ≈ SURF SF 170 U links

Ausschreibungstext

Badewanne GALATEA ≈ SURF SF 170 U links
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 164
Maße: 1700 x 1300/650 x 448 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 36 kg
Inhalt: ca. 320 Liter abzgl. Person(en)

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Kunststoff - Wannerverstärkungs - System mit integrierter Aufnahme für GALATEA - Spezial - Badewannenfüße.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf mittig hinten. Überlauf wahlweise links oder rechts.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystem (siehe Zubehör).




Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.




SF 170 U links
(Abb. Überlauf links)

Optionale Systeme (auch in Kombination)




GALATEA ≈ Liegemaßindex




98 = 1660 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



74 = 1250 mm



Zubehör

Wannenträger (Überlauf links)	Art. - Nr. 988
Wannenträger (Überlauf rechts)	Art. - Nr. 980
Wannenfüße (1 Satz)	Art. - Nr. 772
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr. 800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr. 752
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr. 651
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr. 755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Badewanne GALATEA ≈ SURF SF 170 U rechts

Ausschreibungstext

Badewanne GALATEA ≈ SURF SF 170 U rechts
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 166
Maße: 1700 x 1300/650 x 448 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 36 kg
Inhalt: ca. 320 Liter abzgl. Person(en)

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Kunststoff - Wannerverstärkungs - System mit integrierter Aufnahme für GALATEA - Spezial - Badewannenfüße.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf mittig hinten. Überlauf wahlweise links oder rechts.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystem (siehe Zubehör).




Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



SF 170 U rechts
(Abb. Überlauf rechts)

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex




98 = 1660 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



74 = 1250 mm



Zubehör

Wannenträger (Überlauf links)	Art. - Nr. 989
Wannenträger (Überlauf rechts)	Art. - Nr. 981
Wannenfüße (1 Satz)	Art. - Nr. 772
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr. 800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr. 752
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr. 651
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr. 755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Bade-/ Duschkombi GALATEA ≈ SURF SF 170 D links

Ausschreibungstext

Bade-/ Duschkombi GALATEA ≈ SURF SF 170 D links
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 182
Maße: 1700 x 700/905 x 450 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 23 kg
Inhalt: ca. 220 Liter abzgl. Person(en)



SF 170 D links

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Kunststoff - Wannerverstärkungs - System mit integrierter Aufnahme für GALATEA - Spezial - Badewannenfüße.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.




Bodenablauf vorne. Überlauf vorne.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystem (siehe Zubehör).

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex




94 = 1600 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



72 = 1220 mm



Zubehör

Wannenträger		Art. - Nr.	982
Wannenfüße	(1 Satz)	Art. - Nr.	772
Wandanker	(1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set		Art. - Nr.	752
Griffe	(1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe	(1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Bade-/ Duschkombi GALATEA ≈ SURF SF 170 D rechts

Ausschreibungstext

Bade-/ Duschkombi GALATEA ≈ SURF SF 170 D rechts
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 183
Maße: 1700 x 700/905 x 450 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 23 kg
Inhalt: ca. 220 Liter abzgl. Person(en)



SF 170 D rechts

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Kunststoff - Wannerverstärkungs - System mit integrierter Aufnahme für GALATEA - Spezial - Badewannenfüße.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.




Bodenablauf vorne. Überlauf vorne.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystem (siehe Zubehör).

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex




94 = 1600 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



72 = 1220 mm



Zubehör

Wannenträger		Art. - Nr.	983
Wannenfüße	(1 Satz)	Art. - Nr.	772
Wandanker	(1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set		Art. - Nr.	752
Griffe	(1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe	(1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Badewanne GALATEA ≈ SURF SF 150 U links

Ausschreibungstext

Badewanne GALATEA ≈ SURF SF 150 U links
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 168
Maße: 1500 x 1000/338 x 444 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 21 kg
Inhalt: ca. 240 Liter abzgl. Person(en)

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Kunststoff - Wannerverstärkungs - System mit integrierter Aufnahme für GALATEA - Spezial - Badewannenfüße.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf mittig hinten. Überlauf wahlweise links oder rechts.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystem (siehe Zubehör).




Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



SF 150 U links (Abb. Überlauf links)

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex




98 = 1470 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



70 = 1050 mm



Zubehör

Wannenträger (Überlauf links)	Art. - Nr.	986
Wannenträger (Überlauf rechts)	Art. - Nr.	984
Wannenfüße (1 Satz)	Art. - Nr.	768
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Badewanne GALATEA ≈ SURF SF 150 U rechts

Ausschreibungstext

Badewanne GALATEA ≈ SURF SF 150 U rechts
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und ver-
netztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 171
Maße: 1500 x 1000/338 x 444 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 21 kg
Inhalt: ca. 240 Liter abzgl. Person(en)

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminium-
werkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.
Herstellung nach DIN EN 198.

Kunststoff - Wannerverstärkungs - System mit integrierter
Aufnahme für GALATEA - Spezial - Badewannenfüße.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe
Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf mittig hinten. Überlauf wahlweise links oder rechts.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystem (siehe Zubehör).

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



SF 150 U rechts (Abb. Überlauf rechts)

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex




98 = 1470 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



70 = 1050 mm



Zubehör

Wannenträger	rechts (Überlauf links)	Art. - Nr.	987
Wannenträger	rechts (Überlauf rechts)	Art. - Nr.	985
Wannenfüße	(1 Satz)	Art. - Nr.	768
Wandanker	(1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set		Art. - Nr.	752
Griffe	(1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe	(1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Badewanne GALATEA ≈ CLIFF CF 180

Ausschreibungstext

Badewanne GALATEA ≈ CLIFF CF 180
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 198
Maße: 1800 x 800 x 430 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 26 kg
Inhalt: ca. 260 Liter abzgl. Person(en)



CF 180

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf mittig. Überlauf vorne.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.


Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.

Optionale Systeme (auch in Kombination)




GALATEA ≈ Liegemaßindex




92 = 1650 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



71 = 1270 mm



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.154.847 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SW 14931 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Sechseck - Badewanne GALATEA ≈ CLIFF CF 210 S

Ausschreibungstext

Sechseck - Badewanne GALATEA ≈ CLIFF CF 210 S
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 193
Maße: 2100 x 900 x 430 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 30 kg
Inhalt: ca. 240 Liter abzgl. Person(en)



CF 210 S

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.




Bodenablauf mittig. Überlauf vorne.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.

Optionale Systeme (auch in Kombination)




GALATEA ≈ Liegemaßindex




72 = 1510 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex




54 = 1140 mm



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.154.855 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SW 14933 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755



GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Eckbadewanne GALATEA ≈ CLIFF CF 45 E

Ausschreibungstext

Eckbadewanne GALATEA ≈ CLIFF CF 45 E
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 194
Maße: 1400 x 1400 x 430 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 28 kg
Inhalt: ca. 235 Liter abzgl. Person(en)



CF 45 E

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.




Bodenablauf mittig. Überlauf vorne.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex



103 = 1455 mm


GALATEA ≈ Bodenmaßindex



78 = 1090 mm

Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.054.478	¹⁾
Wannenträger	Schedel	SW 14934	¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750	
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800	
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752	
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651	
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755	



GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



Duschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 90 Q

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 90 Q

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 199
Maße: 900 x 900 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 16 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung nach DIN EN 249.


Einlamiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fuss - Systems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



CF 90 Q



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.895 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23482 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	751
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821



GALATEA

Duschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 100 Q

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 100 Q
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 202
Maße: 1000 x 1000 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 20 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlamiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



CF 100 Q



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.896 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23483 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	751
Sechspunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	769
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Duschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 120 Q

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 120 Q
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 204
Maße: 1200 x 1200 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 24 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlamiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



CF 120 Q



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.897	¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23484	¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750	
Sechspunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	769	
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800	
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752	
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821	

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Duschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 100/80

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 100/80
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 210
Maße: 1000 x 800 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 18 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlamiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



CF 100/80



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.898 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23485 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	751
Sechspunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	769
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



Duschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 100/90

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 100/90
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 211
Maße: 1000 x 900 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 19 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



CF 100/90



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.899 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23486 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	751
Sechspunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	769
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821



GALATEA

Duschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 120/80

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 120/80

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 212
Maße: 1200 x 800 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 20 kg


Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung nach DIN EN 249.


Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



CF 120/80



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.900 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23487 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Sechspunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	769
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Duschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 120/90

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 120/90

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 213
Maße: 1200 x 900 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 22 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung nach DIN EN 249.


Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



CF 120/90



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.901 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23488 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Sechspunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	769
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Duschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 140/90

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 140/90

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 215
Maße: 1400 x 900 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 24 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung nach DIN EN 249.


Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



CF 140/90



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.902 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23489 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Sechspunkt - Fußgestell (Empfehlung 2 Paar)	Art. - Nr.	769
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Duschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 150/90

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 150/90

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 216
Maße: 1500 x 900 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 25 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung nach DIN EN 249.


Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



CF 150/90



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.903 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23490 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Sechspunkt - Fußgestell (Empfehlung 2 Paar)	Art. - Nr.	769
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Duschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 170/75

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 170/75

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 217
Maße: 1700 x 750 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 25 kg


Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung nach DIN EN 249.


Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



CF 170/75



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.904 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23491 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Sechspunkt - Fußgestell (Empfehlung 2 Paar)	Art. - Nr.	769
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Duschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 180/90

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 180/90

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 220
Maße: 1800 x 900 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 27 kg


Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung nach DIN EN 249.


Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



CF 180/90



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.905 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23492 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Sechspunkt - Fußgestell (Empfehlung 2 Paar)	Art. - Nr.	769
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Eck - Rundduschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 90 R

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 90 R
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 223
Maße: 900 x 900 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 16 kg
Radius: 550 mm




CF 90 R

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung nach DIN EN 249.
Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.906 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23493 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	751
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Eck - Rundduschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 100 R

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 100 R
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 231
Maße: 1000 x 1000 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 20 kg
Radius: 550 mm

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



CF 100 R



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.907 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23494 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	751
Sechspunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	769
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Eck - Rundduschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 120 R

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 120 R
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 295
Maße: 1200 x 1200 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 24 kg
Radius: 550 mm

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



CF 120 R



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.908 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23495 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Sechspunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	769
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



Fünfeck - Duschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 90 F

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 90 F
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 273
Maße: 900 x 900 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 16 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



CF 90 F



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.909 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23496 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	751
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Fünfeck - Duschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 100 F

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ CLIFF CF 100 F
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 312
Maße: 1000 x 1000 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 20 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



CF 100 F



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.910 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23497 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	751
Sechspunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	769
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Achteck - Badewanne GALATEA ≈ SUNSET ST 200 Duo

Ausschreibungstext

Achteck - Badewanne GALATEA ≈ SUNSET ST 200 Duo
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 072
Maße: 1995 x 1165 x 480 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 34 kg
Inhalt: ca. 360 Liter abzgl. Person(en)



ST 200 Duo

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf mittig vorne. Überlauf vorne.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystem (siehe Zubehör).

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.

Optionale Systeme (auch in Kombination)




GALATEA ≈ Liegemaßindex





77 = 1530 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



55 = 1100 mm



Zubehör

Nackenrolle	(2 Stück, im Lieferumfang enthalten)	Art. - Nr.	753
Wannenträger		Illbruck	17.051.895 ¹⁾
Wannenträger		Schedel	SW 13166 ¹⁾
Wannenfüße	(1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker	(1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set		Art. - Nr.	752
Griffe	(1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe	(1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Rund - Badewanne GALATEA ≈ SUNSET ST 177 Rund

Ausschreibungstext

Rund - Badewanne GALATEA ≈ SUNSET ST 177 Rund
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und ver-
netztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 109
Maße: 1775 x 490 mm (L x T)
Gewicht: ca. 45 kg
Inhalt: ca. 500 Liter abzgl. Person(en)

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminium-
werkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.
Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme
des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe
Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf einseitig vorne. Überlauf einseitig vorne.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystem (siehe Zubehör).


Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



ST 177 Rund

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex




108 = 1910 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



85 = 1500 mm



Zubehör

Wannenfüße	(1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker	(1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set		Art. - Nr.	752
Griffe	(1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe	(1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Eck - Badewanne GALATEA ≈ SUNSET ST 45 E

Ausschreibungstext

Eck - Badewanne GALATEA ≈ SUNSET ST 45 E
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 206
Maße: 1400 x 1400 x 430 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 26 kg
Inhalt: ca. 220 Liter abzgl. Person(en)



ST 45 E

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.


Bodenablauf mittig vorne. Überlauf vorne.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystem (siehe Zubehör).

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex




111 = 1555 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex




86 = 1200 mm



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.052.296	¹⁾
Wannenträger	Schedel	SW 12399	¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750	
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800	
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752	
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651	
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755	



GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Eck - Badewanne GALATEA ≈ SUNSET ST 116 Eckig

Ausschreibungstext

Eck - Badewanne GALATEA ≈ SUNSET ST 116 Eckig
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und ver-
netztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 170
Maße: 1160 x 1160 x 480 (L x B x T)
Gewicht: ca. 43 kg
Inhalt: ca. 336 Liter abzgl. Person(en)

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminium-
werkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.
Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme
des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe
Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf am Fußende. Überlauf am Fußende.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystem (siehe Zubehör).


Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.




ST 116 Eckig

Optionale Systeme (auch in Kombination)




GALATEA ≈ Liegemaßindex




127 = 1470 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



95 = 1100 mm



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.051.889	¹⁾
Wannenträger	Schedel	SW 13165	¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750	
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800	
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752	
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651	
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755	

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Eck - Badewanne GALATEA ≈ SUNSET ST 116 Rund

Ausschreibungstext

Eck - Badewanne GALATEA ≈ SUNSET ST 116 Rund
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 046
Maße: 1160 x 1160 x 480 (L x B x T)
Gewicht: ca. 43 kg
Inhalt: ca. 350 Liter abzgl. Person(en)

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf am Fußende. Überlauf am Fußende.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystem (siehe Zubehör).


Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.




ST 116 Rund

Optionale Systeme (auch in Kombination)




GALATEA ≈ Liegemaßindex




127 = 1470 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



95 = 1100 mm



Zubehör

Nackenrolle (1 Stück, im Lieferumfang enthalten)	Art. - Nr.	753
Wannenträger	Illbruck	17.051.890 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SW 13160 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Eck - Badewanne GALATEA ≈ SUNSET ST 176 E

Ausschreibungstext

Eck - Badewanne GALATEA ≈ SUNSET ST 176 E
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 059
Maße: 1760 x 1760 x 520 (L x B x T)
Gewicht: ca. 45 kg
Inhalt: ca. 452 Liter abzgl. Person(en)

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf mittig vorne. Überlauf vorne.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystem (siehe Zubehör).


Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.




ST 176 E

Optionale Systeme (auch in Kombination)




GALATEA ≈ Liegemaßindex




89 = 1570 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex




60 = 1050 mm



Zubehör

Nackenrolle	(2 Stück, im Lieferumfang enthalten)	Art. - Nr.	754
Wannenträger		Illbruck	17.051.892 ¹⁾
Wannenträger		Schedel	SW 13163 ¹⁾
Wannenfüße	(1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker	(1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set		Art. - Nr.	752
Griffe	(1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe	(1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755



GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Freist. Badewanne GALATEA ≈ SUNSET Solist 1670

Ausschreibungstext

Freist. Badewanne GALATEA ≈ SUNSET Solist 1670
Hergestellt aus Mineralguss mit Gelcoat - Oberfläche.

Art. - Nr.: 071
Maße: 1670 x 752/643 x 420/540 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 72 kg


Freistehende Badewanne zur Montage mit passenden
Badewannenfüßen und Ab- u. Überlaufgarnitur.

Nur in WEISS lieferbar (Farbabweichungen aufgrund von
Materialeigenschaften bitte beachten)



Solist 1670

GALATEA ≈ Liegemaßindex




87 = 1460 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



54 = 905 mm



Zubehör

Wannenfüße weiß	(1 Satz)	Art. - Nr.	811
Wannenfüße verchromt	(1 Satz)	Art. - Nr.	811
Wannenfüße antik messing	(1 Satz)	Art. - Nr.	811
Ab- u. Überlaufgarnitur verchromt		Art. - Nr.	812

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Freist. Badewanne GALATEA ≈ SUNSET Solist 1745

Ausschreibungstext

Freist. Badewanne GALATEA ≈ SUNSET Solist 1745
Hergestellt aus Mineralguss mit Gelcoat - Oberfläche.

Art. - Nr.: 073
Maße: 1745 x 800/715 x 405/625 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 75 kg

Freistehende Badewanne zur Montage mit passenden
Badewannenfüßen und Ab- u. Überlaufgarnitur.

Nur in WEISS lieferbar (Farbabweichungen aufgrund von
Materialeigenschaften bitte beachten)



Solist 1745

GALATEA ≈ Liegemaßindex




83 = 1455 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



54 = 935 mm



Zubehör

Wannenfüße weiß	(1 Satz)	Art. - Nr.	811
Wannenfüße verchromt	(1 Satz)	Art. - Nr.	811
Wannenfüße antik messing	(1 Satz)	Art. - Nr.	811
Ab- u. Überlaufgarnitur verchromt		Art. - Nr.	812

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Badewanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 150/70

Ausschreibungstext

Badewanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 150/70
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 112
Maße: 1500 x 700 x 420 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 16 kg
Inhalt: ca. 170 Liter abzgl. Person(en)



SE 150/70

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.


Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf am Fußende. Überlauf am Fußende.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex




87 = 1300 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



67 = 1000 mm



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.155.485	¹⁾
Wannenträger	Schedel	SW 14964	¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750	
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800	
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752	
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651	
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755	

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.




GALATEA

Badewanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 150/75

Ausschreibungstext

Badewanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 150/75
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 113
Maße: 1700 x 750 x 440 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 18 kg
Inhalt: ca. 190 Liter abzgl. Person(en)



SE 150/75

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.


Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf am Fußende. Überlauf am Fußende.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).

Optionale Systeme (auch in Kombination)




GALATEA ≈ Liegemaßindex




91 = 1370 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



69 = 1035 mm



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.155.486	¹⁾
Wannenträger	Schedel	SW 14965	¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750	
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800	
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752	
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651	
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755	

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Badewanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 160/70

Ausschreibungstext

Badewanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 160/70
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 114
Maße: 1600 x 700 x 420 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 17 kg
Inhalt: ca. 190 Liter abzgl. Person(en)



SE 160/70

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.


Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf am Fußende. Überlauf am Fußende.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex




87 = 1390 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



69 = 1100 mm



Zubehör

Frontschürze	Art. - Nr.	131
Seitenschürze	Art. - Nr.	145
Wannenträger	Illbruck	17.155.487 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SW 14966 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Front- u. Seitenschürze zu GALATEA ≈ SUNRISE SE 160/70

Ausschreibungstext

Front- und Seitenschürze zu GALATEA ≈ SUNRISE SE 160/70


Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr. Frontschürze: 131

Art. - Nr. Seitenschürze: 145

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Front- und Seitenschürze zu Badewanne SE 160/70 inkl. Befestigung.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).



SE 160/70 (Abb. mit Front- u. Seitenschürze)




GALATEA

Badewanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 160/75

Ausschreibungstext

Badewanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 160/75
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 115
Maße: 1600 x 750 x 440 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 18 kg
Inhalt: ca. 200 Liter abzgl. Person(en)



SE 160/75

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.


Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf am Fußende. Überlauf am Fußende.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex




89 = 1430 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



69 = 1140 mm



Zubehör

Frontschürze	Art. - Nr.	131
Seitenschürze	Art. - Nr.	146
Wannenträger	Illbruck	17.155.488 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SW 14967 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Front- u. Seitenschürze zu GALATEA ≈ SUNRISE SE 160/75

Ausschreibungstext

Front- und Seitenschürze zu GALATEA ≈ SUNRISE SE 160/75

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr. Frontschürze: 131

Art. - Nr. Seitenschürze: 146

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Front- und Seitenschürze zu Badewanne SE 160/75 inkl. Befestigung.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).



SE 160/75 (Abb. mit Front- u. Seitenschürze)




GALATEA

Badewanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 170/70

Ausschreibungstext

Badewanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 170/70
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 116
Maße: 1700 x 700 x 420 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 18 kg
Inhalt: ca. 205 Liter abzgl. Person(en)



SE 170/70

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.


Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf am Fußende. Überlauf am Fußende.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex




89 = 1510 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



71 = 1200 mm



Zubehör

Frontschürze	Art. - Nr.	132
Seitenschürze	Art. - Nr.	145
Wannenträger	Illbruck	17.155.489 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SW 14968 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Front- u. Seitenschürze zu GALATEA ≈ SUNRISE SE 170/70

Ausschreibungstext

Front- und Seitenschürze zu GALATEA ≈ SUNRISE SE 170/70

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr. Frontschürze: 132

Art. - Nr. Seitenschürze: 145

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Front- und Seitenschürze zu Badewanne SE 170/70 inkl. Befestigung.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).



SE 170/70 (Abb. mit Front- u. Seitenschürze)




GALATEA

Badewanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 170/75

Ausschreibungstext

Badewanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 170/75
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 117
Maße: 1700 x 750 x 440 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 19 kg
Inhalt: ca. 220 Liter abzgl. Person(en)



SE 170/75

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf am Fußende. Überlauf am Fußende.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex




92 = 1570 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



73 = 1240 mm



Zubehör

Frontschürze	Art. - Nr.	132
Seitenschürze	Art. - Nr.	146
Wannenträger	Illbruck	17.155.490 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SW 14969 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Front- u. Seitenschürze zu GALATEA ≈ SUNRISE SE 170/75

Ausschreibungstext

Front- und Seitenschürze zu GALATEA ≈ SUNRISE SE 170/75

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr. Frontschürze: 132

Art. - Nr. Seitenschürze: 146

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Front- und Seitenschürze zu Badewanne SE 170/75 inkl. Befestigung.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).



SE 170/75 (Abb. mit Front- u. Seitenschürze)



GALATEA

Badewanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 180/80

Ausschreibungstext

Badewanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 180
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 118
Maße: 1800 x 800 x 510 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 22,4 kg
Inhalt: ca. 285 Liter abzgl. Person(en)



SE 180/80

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.


Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf am Fußende. Überlauf am Fußende.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex





87 = 1570 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



67 = 1200 mm



Zubehör

Frontschürze	Art. - Nr.	133
Seitenschürze	Art. - Nr.	147
Wannenträger	Illbruck	17.155.491 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SW 14970 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Front- u. Seitenschürze zu GALATEA ≈ SUNRISE SE 180/80

Ausschreibungstext

Front- und Seitenschürze zu GALATEA ≈ SUNRISE SE 180/80


Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr. Frontschürze: 133

Art. - Nr. Seitenschürze: 147

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Front- und Seitenschürze zu Badewanne SE 180/80 inkl. Befestigung.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).



SE 180/80 (Abb. mit Front- u. Seitenschürze)



GALATEA

Badewanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 150 U links

Ausschreibungstext

Badewanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 150 U links
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 119
Maße: 1500 x 1000/500 x 440 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 19 kg
Inhalt: ca. 180 Liter abzgl. Person(en)



SE 150 U links

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.


Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf am Fußende. Überlauf am Fußende.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex




87 = 1310 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



67 = 1000 mm



Zubehör

Frontschürze	Art. - Nr.	134
Seitenschürze	Art. - Nr.	148
Wannenträger	Illbruck	17.155.492 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SW 14971 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Front- u. Seitenschürze zu GALATEA ≈ SUNRISE SE 150 U links

Ausschreibungstext

Front- und Seitenschürze zu GALATEA ≈ SUNRISE SE 150 U links

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr. Frontschürze: 134

Art. - Nr. Seitenschürze: 148

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Front- und Seitenschürze zu Badewanne SE 150 U links inkl. Befestigung.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).



SE 150 U links (Abb. mit Front- u. Seiten-Schürze)



GALATEA

Badewanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 150 U rechts

Ausschreibungstext

Badewanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 150 U rechts
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 120
Maße: 1500 x 1000/500 x 440 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 19 kg
Inhalt: ca. 180 Liter abzgl. Person(en)

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf am Fußende. Überlauf am Fußende.


Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).



SE 150 U rechts

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex




87 = 1310 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



67 = 1000 mm



Zubehör

Frontschürze	Art. - Nr.	135
Seitenschürze	Art. - Nr.	149
Wannenträger	Illbruck	17.155.493 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SW 14972 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Front- u. Seitenschürze zu GALATEA ≈ SUNRISE SE 150 U rechts

Ausschreibungstext

Front- und Seitenschürze zu GALATEA ≈ SUNRISE SE 150 U rechts
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und
vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.


Art. - Nr. Frontschürze: 135

Art. - Nr. Seitenschürze: 149

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminium-
werkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.
Herstellung nach DIN EN 198.

Front- und Seitenschürze zu Badewanne SE 150 U rechts inkl.
Befestigung.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).



SE 150 U rechts (Abb. mit
Front- u. Seiten-Schürze



GALATEA

Badewanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 160 U links

Ausschreibungstext

Badewanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 160 U links
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 121
Maße: 1600 x 1000/500 x 440 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 22 kg
Inhalt: ca. 195 Liter abzgl. Person(en)



SE 160 U links

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.


Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf am Fußende. Überlauf am Fußende.


Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).

Optionale Systeme (auch in Kombination)




GALATEA ≈ Liegemaßindex




90 = 1435 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



69 = 1100 mm



Zubehör

Frontschürze	Art. - Nr.	136
Seitenschürze	Art. - Nr.	150
Wannenträger	Illbruck	17.155.494 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SW 14973 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Front- u. Seitenschürze zu GALATEA ≈ SUNRISE SE 160 U links

Ausschreibungstext

Front- und Seitenschürze zu GALATEA ≈ SUNRISE SE 160 U links

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr. Frontschürze: 136

Art. - Nr. Seitenschürze: 150

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Front- und Seitenschürze zu Badewanne SE 160 U links inkl. Befestigung.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).



SE 160 U links (Abb. mit Front- u. Seiten-Schürze)



GALATEA

Badewanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 160 U rechts

Ausschreibungstext

Badewanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 160 U rechts
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 122
Maße: 1600 x 1000/500 x 440 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 16 kg
Inhalt: ca. 195 Liter abzgl. Person(en)

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf am Fußende. Überlauf am Fußende.



Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).



SE 160 U rechts

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex




90 = 1435 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



69 = 1100 mm



Zubehör

Frontschürze	Art. - Nr.	138
Seitenschürze	Art. - Nr.	151
Wannenträger	Illbruck	17.155.495 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SW 14974 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Front- u. Seitenschürze zu GALATEA ≈ SUNRISE SE 160 U rechts

Ausschreibungstext


Front- und Seitenschürze zu GALATEA ≈ SUNRISE SE 160 U rechts
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und
vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr. Frontschürze: 138

Art. - Nr. Seitenschürze: 151

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminium-
werkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.
Front- und Seitenschürze zu Badewanne SE 160 U rechts inkl.
Befestigung.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).



SE 160 U rechts (Abb. mit
Front- u. Seiten-Schürze)



GALATEA

Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 80 QT

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 80 QT
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 007
Maße: 800 x 800 x 140 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 10 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).



SE 80 QT



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.918	¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23462	¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750	
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	751	
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800	
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752	
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821	

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 90 QT

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 90 QT

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 010
Maße: 900 x 900 x 150 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 12 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung nach DIN EN 249.


Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).



SE 90 QT



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.919	¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23463	¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750	
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	751	
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800	
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752	
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821	

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 80 QFL

Ausschreibungstext


Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 80 QFL
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 251
Maße: 800 x 800 x 65 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 10 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.



SE 80 QFL



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.031.958	¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 22341	¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750	
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	751	
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800	
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752	
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821	

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 90 QFL

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 90 QFL
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 249
Maße: 900 x 900 x 65 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 12 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).



SE 90 QFL



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.920	¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23468	¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750	
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	751	
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800	
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752	
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821	

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 100 QFL

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 100 QFL
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 443
Maße: 1000 x 1000 x 65 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 14 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).



SE 100 QFL



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.921 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23469 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	751
Sechspunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	769
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 80 QSF

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 80 QSF
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 497
Maße: 800 x 800 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 10 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).



SE 80 QSF



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.924 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23478 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	751
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 90 QSF

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 90 QSF
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 493
Maße: 900 x 900 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 12 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).



SE 90 QSF



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.925 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23479 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	751
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 100 QSF

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 100 QSF
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 498
Maße: 1000 x 1000 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 14 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).



SE 100 QSF



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.926 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23480 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	751
Sechspunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	769
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 90/75 FL

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 90/75 FL
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 252
Maße: 900 x 750 x 65 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 12 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).



SE 90/75 FL



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.922 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23470 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	751
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 90/80 FL

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 90/80 FL
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 250
Maße: 900 x 800 x 65 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 12 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlamiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).



SE 90/80 FL



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.923 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23471 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	751
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 90/75 SF

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 90/75 SF
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 001
Maße: 900 x 750 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 12 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).



SE 90/75 SF



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.927 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23481 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	751
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Eck - Rundduschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 90 RT

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 90 RT
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 386
Maße: 900 x 900 x 140 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 12 kg
Radius: 550 mm

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlamiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).



SE 90 RT



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.928	¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23465	¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750	
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	751	
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800	
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752	
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821	

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



Eck - Rundduschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 80 RFL

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 80 RFL
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 387
Maße: 800 x 800 x 60 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 10 kg
Radius: 550 mm


Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung nach DIN EN 249.
Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.
Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).



SE 80 RFL



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.932 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23472 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	751
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821



GALATEA

Eck - Rundduschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 90 RFL

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 90 RFL
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und
vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 388
Maße: 900 x 900 x 75 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 12 kg
Radius: 550 mm

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminium-
werkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlamiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme
des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe
Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).



SE 90 RFL



Zubehör

Schürze	Art. - Nr.	392
Wannenträger	Illbruck	17.039.054 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23473 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	751
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



Eck - Rundduschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 100 RFL

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 100 RFL
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 440
Maße: 1000 x 1000 x 65 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 14 kg
Radius: 550 mm

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).



SE 100 RFL



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.929 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23474 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	751
Sechspunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	769
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821



GALATEA

Eck - Rundduschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 90 RSF

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 90 RSF
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 543
Maße: 900 x 900 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 12 kg
Radius: 550 mm

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).



SE 90 RSF



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.039.055 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23477 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	751
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Eck - Rundduschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 100 RSF

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 100 RSF
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 454
Maße: 1000 x 1000 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 14 kg
Radius: 550 mm

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).



SE 100 RSF



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.930 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23476 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	751
Sechspunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	769
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Fünfeck - Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 90 FFL

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 90 FFL
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 016
Maße: 900 x 900 x 70 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 12 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).



SE 90 FFL



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.936 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23475 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	751
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



Fünfeck - Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 90 FSF

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 90 FSF
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 541
Maße: 900 x 900 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 12 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).



SE 90 FSF



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.934 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23466 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	751
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821



GALATEA

Fünfeck - Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 100 FSF

Ausschreibungstext

Duschwanne GALATEA ≈ SUNRISE SE 100 FSF
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 542
Maße: 1000 x 1000 x 25 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 14 kg

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.


Herstellung nach DIN EN 249.
Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Fußsystem (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in der Farbe WEISS (Farbgruppe 1).



SE 100 FSF



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.038.935	¹⁾
Wannenträger	Schedel	SD 23467	¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750	
Fünfpunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	751	
Sechspunkt - Fußgestell	Art. - Nr.	769	
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800	
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752	
Anti - Rutsch - Beschichtung	Art. - Nr.	821	

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Badewanne GALATEA ≈ SUN S 109

Ausschreibungstext

Badewanne GALATEA ≈ SUN S 109
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 041
Maße: 1800 x 800 x 440 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 23 kg
Inhalt: ca. 240 Liter abzgl. Person(en)



S 109

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfuß (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.




Bodenablauf mittig vorne. Überlauf mittig vorne.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex





84 = 1520 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



61 = 1100 mm



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.052.839	¹⁾
Wannenträger	Schedel	SW 11082	¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750	
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800	
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752	
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651	
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755	

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Sechseck - Badewanne GALATEA ≈ SUN S 110

Ausschreibungstext

Sechseck - Badewanne GALATEA ≈ SUN S 110
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 169
Maße: 1880 x 785 x 445 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 24 kg
Inhalt: ca. 230 Liter abzgl. Person(en)



S 110

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfuß (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.


Bodenablauf mittig vorne. Überlauf mittig vorne.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex





88 = 1645 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex




68 = 1280 mm



Zubehör

Wannenträger		Illbruck	17.154.812 ¹⁾
Wannenträger		Schedel	SW 80710 ¹⁾
Wannenfüße	(1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker	(1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set		Art. - Nr.	752
Griffe	(1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe	(1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755



GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen. **Technik-Katalog 01/2012.** Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Sechseck - Badewanne GALATEA ≈ SUN S 114

Ausschreibungstext

Sechseck - Badewanne GALATEA ≈ SUN S 114
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 284
Maße: 2000 x 900 x 420 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 26 kg
Inhalt: ca. 240 Liter abzgl. Person(en)

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfuß (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme. Bodenablauf mittig. Überlauf wahlweise links oder rechts.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2. Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



S 114 (Abb. Überlauf rechts)

Optionale Systeme (auch in Kombination)




GALATEA ≈ Liegemaßindex





81 = 1620 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex




63 = 1250 mm



Zubehör

Wannenträger	Überlauf	links / rechts	Illbruck	17.052.389 ¹⁾	17.052.389 ¹⁾
Wannenträger	Überlauf	links / rechts	Schedel	SW 13189 ¹⁾	SW 13170 ¹⁾
Wannenfüße	(1 Paar)		Art. - Nr.	750	
Wandanker	(1 Paar)		Art. - Nr.	800	
Wannenleisten - Set			Art. - Nr.	752	
Griffe	(1 Paar) verchromt 250 x 65 mm		Art. - Nr.	651	
Griffe	(1 Paar) verchromt 350 x 45 mm		Art. - Nr.	755	



GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen. **Technik-Katalog 01/2012.** Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Sechseck - Badewanne GALATEA ≈ SUN S 115

Ausschreibungstext

Sechseck - Badewanne GALATEA ≈ SUN S 115
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 442
Maße: 1900 x 900 x 460 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 27 kg
Inhalt: ca. 254 Liter abzgl. Person(en)



S 115 (Abb. Überlauf rechts)

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfuß (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme. Bodenablauf mittig. Überlauf wahlweise links oder rechts.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2. Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.

Optionale Systeme (auch in Kombination)




GALATEA ≈ Liegemaßindex




80 = 1515 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex




62 = 1180 mm



Zubehör

Wannenträger	Überlauf	links / rechts	Illbruck	17.053.701 ¹⁾
Wannenträger	Überlauf	links / rechts	Schedel	SW 13199 ¹⁾
Wannenträger	Überlauf	links / rechts	Art. - Nr.	750
Wannenträger	Überlauf	links / rechts	Art. - Nr.	800
Wannenträger	Überlauf	links / rechts	Art. - Nr.	752
Wannenträger	Überlauf	links / rechts	Art. - Nr.	651
Wannenträger	Überlauf	links / rechts	Art. - Nr.	755



GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen. **Technik-Katalog 01/2012.** Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Sechseck - Badewanne GALATEA ≈ SUN S 116

Ausschreibungstext

Sechseck - Badewanne GALATEA ≈ SUN S 116
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 450
Maße: 1900 x 1060 x 450 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 24 kg
Inhalt: ca. 240 Liter abzgl. Person(en)



S 116

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfuß (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf mittig vorne. Überlauf mittig vorne.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.


Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.

Optionale Systeme (auch in Kombination)




GALATEA ≈ Liegemaßindex




76 = 1445 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex




56 = 1070 mm



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.053.858 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SW 12365 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755



GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Eck - Badewanne GALATEA ≈ SUN S 202

Ausschreibungstext

Eck - Badewanne GALATEA ≈ SUN S 202
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und ver-
netztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 055
Maße: 1500 x 1500 x 440 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 30 kg
Inhalt: ca. 250 Liter abzgl. Person(en)

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminium-
werkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.
Herstellung nach DIN EN 198.
Einlamiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des
Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfuß (siehe Zubehör),
o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf mittig vorne. Überlauf mittig vorne.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.


Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



S 202

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex




123 = 1720 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



92 = 1380 mm



Zubehör

Schürze	Art. - Nr.	079
Wannenträger	Illbruck	17.054.482 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SW 14929 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Schürze GALATEA ≈ SUN S 203

Ausschreibungstext

Schürze GALATEA ≈ SUN S 203

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 079

Gewicht: ca. 12 kg


Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung in Deutschland nach DIN EN 198.

Schürze zu Eckbadewanne S 202 inkl. Befestigung.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Eck - Badewanne GALATEA ≈ SUN S 204

Ausschreibungstext

Eck - Badewanne GALATEA ≈ SUN S 204
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 086
Maße: 1400 x 1400 x 385 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 24 kg
Inhalt: ca. 230 Liter abzgl. Person(en)

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlamiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfuß (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf mittig vorne. Überlauf mittig vorne.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.




Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



S 204

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex




106 = 1480 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



82 = 1150 mm



Zubehör

Schürze	Art. - Nr.	087
Wannenträger	Illbruck	17.052.197 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SW 12372 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen. **Technik-Katalog 01/2012.** Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



Schürze GALATEA ≈ SUN S 205

Ausschreibungstext

Schürze GALATEA ≈ SUN S 205

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 087

Gewicht: ca. 11 kg


Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung in Deutschland nach DIN EN 198.

Schürze zu Eckbadewanne S 204 inkl. Befestigung.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.





GALATEA

Eck - Badewanne GALATEA ≈ SUN S 206

Ausschreibungstext

Eck - Badewanne GALATEA ≈ SUN S 206
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und ver-
netztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 180
Maße: 1250 x 1250 x 415 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 22 kg
Inhalt: ca. 181 Liter abzgl. Person(en)

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminium-
werkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.
Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme
des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfuß (siehe
Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.
Bodenablauf mittig vorne. Überlauf mittig vorne.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.
Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.




S 206

Optionale Systeme (auch in Kombination)




GALATEA ≈ Liegemaßindex




110 = 1375 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



83 = 1040 mm



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.051.897 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SW 12368 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Eck - Badewanne GALATEA ≈ SUN S 210

Ausschreibungstext

Eck - Badewanne GALATEA ≈ SUN S 210
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 056
Maße: 1500 x 1500 x 495 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 33 kg
Inhalt: ca. 375 Liter abzgl. Person(en)

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfuß (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme. Bodenablauf vorne. Überlauf vorne.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2. Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



S 210

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex




115 = 1720 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



86 = 1290 mm



Zubehör

Wannenträger	Illbruck	17.052.483 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SW 13169 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen. **Technik-Katalog 01/2012.** Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Eck - Badewanne GALATEA ≈ SUN S 220 links

Ausschreibungstext

Eck - Badewanne GALATEA ≈ SUN S 220 links
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 246
Maße: 1570 x 1030 x 430 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 25 kg
Inhalt: ca. 225 Liter abzgl. Person(en)



S 220 links

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfuß (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf mittig vorne. Überlauf mittig vorne.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex




103 = 1610 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



82 = 1290 mm



Zubehör

Schürze	Art. - Nr.	247
Wannenträger	Illbruck	17.152.385 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SW 13171 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Schürze GALATEA ≈ SUN S 221

Ausschreibungstext

Schürze GALATEA ≈ SUN S 221

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 247

Gewicht: ca. 10 kg


Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung in Deutschland nach DIN EN 198.

Schürze zu Eckbadewanne S 220 inkl. Befestigung.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Eck - Badewanne GALATEA ≈ SUN S 222 rechts

Ausschreibungstext

Eck - Badewanne GALATEA ≈ SUN S 222 rechts
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 233
Maße: 1570 x 1030 x 430 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 25 kg
Inhalt: ca. 225 Liter abzgl. Person(en)

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfuß (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf mittig vorne. Überlauf mittig vorne.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.




S 222 rechts

Optionale Systeme (auch in Kombination)




GALATEA ≈ Liegemaßindex




103 = 1610 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



82 = 1290 mm



Zubehör

Schürze	Art. - Nr.	224
Wannenträger	Illbruck	17.152.386 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SW 13172 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Schürze GALATEA ≈ SUN S 223

Ausschreibungstext

Schürze GALATEA ≈ SUN S 223

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 224

Gewicht: ca. 10 kg


Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung in Deutschland nach DIN EN 198.

Schürze zu Eckbadewanne S 222 inkl. Befestigung.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Eck - Badewanne GALATEA ≈ SUN S 224 links

Ausschreibungstext

Eck - Badewanne GALATEA ≈ SUN S 224 links
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 417
Maße: 1750 x 1050 x 460 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 27 kg
Inhalt: ca. 270 Liter abzgl. Person(en)

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfuß (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme. Bodenablauf mittig vorne. Überlauf mittig vorne.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2. Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.




S 224 links

Optionale Systeme (auch in Kombination)




GALATEA ≈ Liegemaßindex




94 = 1640 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



70 = 1230 mm



Zubehör

Schürze	Art. - Nr.	418
Wannenträger	Illbruck	17.053.501 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SW 13158 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Schürze GALATEA ≈ SUN S 225

Ausschreibungstext

Schürze GALATEA ≈ SUN S 225

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 418

Gewicht: ca. 10 kg


Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung in Deutschland nach DIN EN 198.

Schürze zu Eckbadewanne S 224 inkl. Befestigung.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Eck - Badewanne GALATEA ≈ SUN S 226 rechts

Ausschreibungstext

Eck - Badewanne GALATEA ≈ SUN S 226 rechts
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 419
Maße: 1750 x 1050 x 460 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 27 kg
Inhalt: ca. 270 Liter abzgl. Person(en)



S 226 rechts

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfuß (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme.




Bodenablauf mittig vorne. Überlauf mittig vorne.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex




94 = 1640 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



70 = 1230 mm



Zubehör

Schürze	Art. - Nr.	420
Wannenträger	Illbruck	17.053.499 ¹⁾
Wannenträger	Schedel	SW 13157 ¹⁾
Wannenfüße (1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker (1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set	Art. - Nr.	752
Griffe (1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe (1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Schürze GALATEA ≈ SUN S 227

Ausschreibungstext

Schürze GALATEA ≈ SUN S 227

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 420

Gewicht: ca. 10 kg


Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung in Deutschland nach DIN EN 198.

Schürze zu Eckbadewanne S 226 inkl. Befestigung.

Lieferbar in den Farben der Farbgruppen 1 und 2.

Farben der Farbgruppe 3 auf Anfrage.



GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de




GALATEA

Kleinraumbadewanne GALATEA ≈ SPLASH SH 160/75 links

Ausschreibungstext

Kleinraumbadewanne GALATEA ≈ SPLASH SH 160/75 links
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 296
Maße: 1600 x 750/500 x 420 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 20 kg
Inhalt: ca. 180 Liter abzgl. Person(en)



SH 160/75 links

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.




Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.


Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme. Bodenablauf am Fußende. Überlauf am Fußende.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Optionale Systeme (auch in Kombination)




GALATEA ≈ Liegemaßindex




93 = 1485 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



71 = 1130 mm



Zubehör

Wannenträger		Illbruck	17.155.481 ¹⁾
Wannenträger		Schedel	SW 14960 ¹⁾
Wannenfüße	(1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker	(1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set		Art. - Nr.	752
Griffe	(1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe	(1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen.
Technik-Katalog 01/2012. Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.




GALATEA

Kleinraumbadewanne GALATEA ≈ SPLASH SH 160/75 rechts

Ausschreibungstext

Kleinraumbadewanne GALATEA ≈ SPLASH SH 160/75 rechts
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 294
Maße: 1600 x 750/500 x 420 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 20 kg
Inhalt: ca. 180 Liter abzgl. Person(en)



SH 160/75 rechts

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.




Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme. Bodenablauf am Fußende. Überlauf am Fußende.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex




93 = 1485 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



71 = 1130 mm



Zubehör

Wannenträger		Illbruck	17.155.482 ¹⁾
Wannenträger		Schedel	SW 14961 ¹⁾
Wannenfüße	(1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker	(1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set		Art. - Nr.	752
Griffe	(1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe	(1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen. **Technik-Katalog 01/2012.** Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.




GALATEA

Kleinraumbadewanne GALATEA ≈ SPLASH SH 170/75 links

Ausschreibungstext

Kleinraumbadewanne GALATEA ≈ SPLASH SH 170/75 links
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 298
Maße: 1685 x 745/400 x 415 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 17 kg
Inhalt: ca. 150 Liter abzgl. Person(en)



SH 170/75 links

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.




Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme. Bodenablauf am Fußende. Überlauf am Fußende.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex




91 = 1545 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



66 = 1150 mm



Zubehör

Wannenträger		Illbruck	17.155.483 ¹⁾
Wannenträger		Schedel	SW 14962 ¹⁾
Wannenfüße	(1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker	(1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set		Art. - Nr.	752
Griffe	(1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe	(1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen. **Technik-Katalog 01/2012.** Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Kleinraumbadewanne GALATEA ≈ SPLASH SH 170/75 rechts

Ausschreibungstext

Kleinraumbadewanne GALATEA ≈ SPLASH SH 170/75 links
Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbtem und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. - Nr.: 297
Maße: 1685 x 745/400 x 415 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 17 kg
Inhalt: ca. 150 Liter abzgl. Person(en)



SH 170/75 rechts

Herstellung im Vakuum - Tiefziehverfahren auf Aluminiumwerkzeugen. Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.




Herstellung nach DIN EN 198.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems.

Montage mit Wannenträger oder Badewannenfüßen (siehe Zubehör), o. a. geeignete / zugelassene Montagesysteme. Bodenablauf am Fußende. Überlauf am Fußende.

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Optionale Systeme (auch in Kombination)



GALATEA ≈ Liegemaßindex




91 = 1545 mm

GALATEA ≈ Bodenmaßindex



66 = 1150 mm



Zubehör

Wannenträger		Illbruck	17.155.484 ¹⁾
Wannenträger		Schedel	SW 14963 ¹⁾
Wannenfüße	(1 Paar)	Art. - Nr.	750
Wandanker	(1 Paar)	Art. - Nr.	800
Wannenleisten - Set		Art. - Nr.	752
Griffe	(1 Paar) verchromt 250 x 65 mm	Art. - Nr.	651
Griffe	(1 Paar) verchromt 350 x 45 mm	Art. - Nr.	755

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de

¹⁾ Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung. Andere Varianten möglich. Bitte beim jeweiligen Hersteller erfragen. **Technik-Katalog 01/2012.** Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung für Druckfehler.



GALATEA

Whirlpoolsystem GALATEA ≈ WAVE HOME Variante 1

Ausschreibungstext

Whirlpoolsystem GALATEA ≈ WAVE HOME Variante 1

Universell einsetzbar für Einsitzer- u. Doppelsitzer-Badewannen.

Alle Systemkomponenten verchromt. Mit Ab- und Überlaufgarnitur (ohne Wasserzulauf), höhenverstellbarem Fußgestell, komplett montiert und auf einwandfreie Funktion geprüft. TÜV / GS.

Systemkomponenten farbig/mit galvanischen Oberflächen auf Anfrage.


Whirlpoolsdüsen verstellbar (Kugelkopf).

Whirlpoolsystem regelbar über Luftregler.


System komplett inkl. Pumpe, Ansaugsieb, Luftregler, Taster, Steuerung und Trockenlaufschutz.

Art. - Nr.: 610

Einbau in Badewannen aus dem GALATEA Lieferprogramm, wie auch in Badewannenmodellen anderer Hersteller (soweit technisch möglich).
Kein Einbau in Badewannen der Modelle „SOLIST“ (GALATEA ≈ SUNSET).



Düsenanordnung in Einsitzer-Badewanne



Düsenanordnung in Doppelsitzer-Badewanne

Whirlpoolsystem GALATEA ≈ WAVE HOME Variante 1 bestehend aus:



6 Stück

Whirlpoolsdüsen groß

(nur Seitenmontage links u. rechts)

(Abb. ähnl. ohne Maßstab)

Zubehör

Unterwasser - LED - Scheinwerfer (weißes Licht), komplett m. Taster u. Trafo

Multicolor - Scheinwerfer mit Farblichttherapie ohne Stop-Funktion (nur Farblichtwechsel)

Multicolor - Scheinwerfer mit Farblichttherapie mit Stop-Funktion (Farbe auch manuell wählbar)

Whirlpool - Ozon - Desinfektionsanlage

Whirlpool - Desinfektionsanlage mit Desinfektionsmittel - Vorratsbehälter

Whirlpool - Desinfektionsmittel (1 Liter)

Whirlpool - Reiniger (1 Liter)

Aufpreis für Spezial Ab- u. Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf

Mini - LED - Lichtsystem mit 20, 30 oder 40 LED's

Lifelight PRO Lichtsystem / Power - LED's (4er- u. 6er System)

Zusätzliche Düsen auf Anfrage

Art. - Nr.: 647

Art. - Nr.: 793

Art. - Nr.: 798

Art. - Nr.: 646

Art. - Nr.: 644

Art. - Nr.: 764

Art. - Nr.: 765

Art. - Nr.: 641

siehe GALATEA ≈ LIGHT

siehe GALATEA ≈ LIGHT

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer

Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Whirlpoolsystem GALATEA ≈ WAVE HOME Variante 2

Ausschreibungstext

Whirlpoolsystem GALATEA ≈ WAVE HOME Variante 2

Nur für Einsitzer-Badewannen geeignet.

Alle Systemkomponenten verchromt. Mit Ab- und Überlaufgarnitur (ohne Wasserzulauf), höhenverstellbarem Fußgestell, komplett montiert und auf einwandfreie Funktion geprüft. TÜV / GS.

Systemkomponenten farbig/mit galvanischen Oberflächen auf Anfrage.


Whirlpoolsdüsen verstellbar (Kugelkopf).

Whirlpoolsystem regelbar über Luftregler.

System komplett inkl. Pumpe, Ansaugsieb, Luftregler, Taster, Steuerung und Trockenlaufschutz.

Art. - Nr.: 620

Einbau in Badewannen aus dem GALATEA Lieferprogramm, wie auch in Badewannenmodellen anderer Hersteller (soweit technisch möglich).
Kein Einbau in Badewannen der Modelle „SOLIST“ (GALATEA ≈ SUNSET).



Düsenanordnung

Whirlpoolsystem GALATEA ≈ WAVE HOME Variante 2 bestehend aus:



6 Stück

Whirlpoolsdüsen groß

(nur Seitenmontage links u. rechts)

(Abb. ähnl. ohne Maßstab)



2 Stück

Whirlpoolsdüsen klein

(nur Sitzseite / Rücken)

(Abb. ähnl. ohne Maßstab)

Zubehör

Unterwasser - LED - Scheinwerfer (weißes Licht), komplett m. Taster u. Trafo

Multicolor - Scheinwerfer mit Farblichttherapie ohne Stop-Funktion (nur Farblichtwechsel)

Multicolor - Scheinwerfer mit Farblichttherapie mit Stop-Funktion (Farbe auch manuell wählbar)

Whirlpool - Ozon - Desinfektionsanlage

Whirlpool - Desinfektionsanlage mit Desinfektionsmittel - Vorratsbehälter

Whirlpool - Desinfektionsmittel (1 Liter)

Whirlpool - Reiniger (1 Liter)

Aufpreis für Spezial Ab- u. Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf

Mini - LED - Lichtsystem mit 20, 30 oder 40 LED's

Lifelight PRO Lichtsystem / Power - LED's (4er- u. 6er System)

Zusätzliche Düsen auf Anfrage

Art. - Nr.: 647

Art. - Nr.: 793

Art. - Nr.: 798

Art. - Nr.: 646

Art. - Nr.: 644

Art. - Nr.: 764

Art. - Nr.: 765

Art. - Nr.: 641

siehe GALATEA ≈ LIGHT

siehe GALATEA ≈ LIGHT

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer

Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Whirlpoolsystem GALATEA ≈ WAVE HOME Variante 3

Ausschreibungstext

Whirlpoolsystem GALATEA ≈ WAVE HOME Variante 3

Nur für Doppelsitzer-Badewannen geeignet.

Alle Systemkomponenten verchromt. Mit Ab- und Überlaufgarnitur (ohne Wasserzulauf), höhenverstellbarem Fußgestell, komplett montiert und auf einwandfreie Funktion geprüft. TÜV / GS.

Systemkomponenten farbig/mit galvanischen Oberflächen auf Anfrage.


Whirlpoolsystem regelbar über Luftregler.

Whirlpoolsystem regelbar über Luftregler.

System komplett inkl. Pumpe, Ansaugsieb, Luftregler, Taster, Steuerung und Trockenlaufschutz.

Art. - Nr.: 627

Einbau in Badewannen aus dem GALATEA Lieferprogramm, wie auch in Badewannenmodellen anderer Hersteller (soweit technisch möglich).
Kein Einbau in Badewannen der Modelle „SOLIST“ (GALATEA ≈ SUNSET).



Düsenanordnung

Whirlpoolsystem GALATEA ≈ WAVE HOME Variante 3 bestehend aus:



4 Stück

Whirlpoldüsen groß

(nur Seitenmontage links u. rechts)

(Abb. ähnl. ohne Maßstab)



4 Stück

Whirlpoldüsen klein

(nur Sitzseiten / Rücken)

(Abb. ähnl. ohne Maßstab)

Zubehör

Unterwasser - LED - Scheinwerfer (weißes Licht), komplett m. Taster u. Trafo

Multicolor - Scheinwerfer mit Farblichttherapie ohne Stop-Funktion (nur Farblichtwechsel)

Multicolor - Scheinwerfer mit Farblichttherapie mit Stop-Funktion (Farbe auch manuell wählbar)

Whirlpool - Ozon - Desinfektionsanlage

Whirlpool - Desinfektionsanlage mit Desinfektionsmittel - Vorratsbehälter

Whirlpool - Desinfektionsmittel (1 Liter)

Whirlpool - Reiniger (1 Liter)

Aufpreis für Spezial Ab- u. Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf

Mini - LED - Lichtsystem mit 20, 30 oder 40 LED's

Lifelight PRO Lichtsystem / Power - LED's (4er- u. 6er System)

Zusätzliche Düsen auf Anfrage

Art. - Nr.: 647

Art. - Nr.: 793

Art. - Nr.: 798

Art. - Nr.: 646

Art. - Nr.: 644

Art. - Nr.: 764

Art. - Nr.: 765

Art. - Nr.: 641

siehe GALATEA ≈ LIGHT

siehe GALATEA ≈ LIGHT

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer

Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Airpoolsystem GALATEA ≈ WAVE HOME Variante 1

Ausschreibungstext

Airpoolsystem GALATEA ≈ WAVE HOME Variante 1
Empfohlen für kleinere Badewannenmodelle.

Alle Systemkomponenten verchromt. Mit Ab- und Überlaufgarnitur (ohne Wasserzulauf), höhenverstellbarem Fußgestell, komplett montiert und auf einwandfreie Funktion geprüft. TÜV / GS.

Systemkomponenten farbig/mit galvanischen Oberflächen auf Anfrage.


Airpoolsystem wahlweise regelbar oder nicht regelbar.

System komplett inkl. Gebläse, Taster und Steuerung.


Art. - Nr.: 630 nicht regelbares Airpoolsystem

Art. - Nr.: 632 regelbares Airpoolsystem

Einbau in Badewannen aus dem GALATEA Lieferprogramm, wie auch in Badewannenmodellen anderer Hersteller (soweit technisch möglich).
Kein Einbau in Badewannen der Modelle „SOLIST“ (GALATEA ≈ SUNSET).



Düsenanordnung in Einsitzer-Badewanne



Düsenanordnung in Doppelsitzer-Badewanne

Airpoolsystem GALATEA ≈ WAVE HOME Variante 1 bestehend aus:



(Abb. ähnl. ohne Maßstab)

12 Stück

Airpoldüsen
geschlossene Form

(nur Bodenmontage)

Zubehör

Unterwasser - LED - Scheinwerfer (weißes Licht), komplett m. Taster u. Trafo

Multicolor - Scheinwerfer mit Farblichttherapie ohne Stop-Funktion (nur Farblichtwechsel)

Multicolor - Scheinwerfer mit Farblichttherapie mit Stop-Funktion (Farbe auch manuell wählbar)

Aufpreis für Spezial Ab- u. Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf

LED - Lichtsystem mit 20, 30 oder 40 LED's

Lifelight PRO Lichtsystem / Power - LED's (4er- u. 6er System)

Zusätzliche Düsen auf Anfrage

Art. - Nr.: 647

Art. - Nr.: 793

Art. - Nr.: 798

Art. - Nr.: 641

siehe GALATEA ≈ LIGHT

siehe GALATEA ≈ LIGHT

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer

Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Airpoolsystem GALATEA ≈ WAVE HOME Variante 2

Ausschreibungstext

Airpoolsystem GALATEA ≈ WAVE HOME Variante 2

Empfohlen für größere Badewannenmodelle.

Alle Systemkomponenten verchromt. Mit Ab- und Überlaufgarnitur (ohne Wasserzulauf), höhenverstellbarem Fußgestell, komplett montiert und auf einwandfreie Funktion geprüft. TÜV / GS.

Systemkomponenten farbig/mit galvanischen Oberflächen auf Anfrage.


Airpoolsystem wahlweise regelbar oder nicht regelbar.

System komplett inkl. Gebläse, Taster und Steuerung.


Art. - Nr.: 631 nicht regelbares Airpoolsystem

Art. - Nr.: 633 regelbares Airpoolsystem

Einbau in Badewannen aus dem GALATEA Lieferprogramm, wie auch in Badewannenmodellen anderer Hersteller (soweit technisch möglich).
Kein Einbau in Badewannen der Modelle „SOLIST“ (GALATEA ≈ SUNSET).



Düsenanordnung in Einsitzer-Badewanne



Düsenanordnung in Doppelsitzer-Badewanne

Airpoolsystem GALATEA ≈ WAVE HOME Variante 2 bestehend aus:



16 Stück

Airpooldüsen
geschlossene Form

(nur Bodenmontage)

(Abb. ähnl. ohne Maßstab)

Zubehör

Unterwasser - LED - Scheinwerfer (weißes Licht), komplett m. Taster u. Trafo

Multicolor - Scheinwerfer mit Farblichttherapie ohne Stop-Funktion (nur Farblichtwechsel)

Multicolor - Scheinwerfer mit Farblichttherapie mit Stop-Funktion (Farbe auch manuell wählbar)

Aufpreis für Spezial Ab- u. Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf

LED - Lichtsystem mit 20, 30 oder 40 LED's

Lifelight PRO Lichtsystem / Power - LED's (4er- u. 6er System)

Zusätzliche Düsen auf Anfrage

Art. - Nr.: 647

Art. - Nr.: 793

Art. - Nr.: 798

Art. - Nr.: 641

siehe GALATEA ≈ LIGHT

siehe GALATEA ≈ LIGHT

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Whirl-/ Airpool - Kombi GALATEA ≈ WAVE HOME Variante 1

Ausschreibungstext

Whirl- / Airpool - Kombi GALATEA ≈ WAVE HOME Variante 1

Universell einsetzbar für Einziter- u. Doppelsitzer-Badewannen.

Alle Systemkomponenten verchromt. Mit Ab- und Überlaufgarnitur (ohne Wasserzulauf), höhenverstellbarem Fußgestell, komplett montiert und auf einwandfreie Funktion geprüft. TÜV / GS.

Systemkomponenten farbig/mit galvanischen Oberflächen auf Anfrage.

Whirlpooldüsen verstellbar (Kugelkopf).

Airpoolsystem wahlweise regelbar oder nicht regelbar.


Whirlpoolsystem regelbar über Luftregler.

System komplett inkl. Pumpe, Gebläse, Ansaugsieb, Luftregler, Taster, Steuerung und Trockenlaufschutz.


Art. - Nr.: 635 nicht regelbares Airpoolsystem

Art. - Nr.: 634 regelbares Airpoolsystem

Einbau in Badewannen aus dem GALATEA Lieferprogramm, wie auch in Badewannenmodellen anderer Hersteller (soweit technisch möglich).
Kein Einbau in Badewannen der Modelle „SOLIST“ (GALATEA ≈ SUNSET).



Düsenanordnung in Einziter-Badewanne



Düsenanordnung in Doppelsitzer-Badewanne

Whirl- / Airpool - Kombi GALATEA ≈ WAVE HOME Variante 1 bestehend aus:



6 Stück

Whirlpooldüsen groß

(nur Seitenmontage links u. rechts)

(Abb. ähnl. ohne Maßstab)



12 Stück

Airpooldüsen geschlossene Form

(nur Bodenmontage)

(Abb. ähnl. ohne Maßstab)

Zubehör

Unterwasser - LED - Scheinwerfer (weißes Licht), komplett m. Taster u. Trafo

Multicolor - Scheinwerfer mit Farblichttherapie ohne Stop-Funktion (nur Farblichtwechsel)

Multicolor - Scheinwerfer mit Farblichttherapie mit Stop-Funktion (Farbe auch manuell wählbar)

Whirlpool - Ozon - Desinfektionsanlage

Whirlpool - Desinfektionsanlage mit Desinfektionsmittel - Vorratsbehälter

Whirlpool - Desinfektionsmittel (1 Liter)

Whirlpool - Reiniger (1 Liter)

Aufpreis für Spezial Ab- u. Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf

Mini - LED - Lichtsystem mit 20, 30 oder 40 LED's

Lifelight PRO Lichtsystem / Power - LED's (4er- u. 6er System)

Zusätzliche Düsen auf Anfrage

Art. - Nr.: 647

Art. - Nr.: 793

Art. - Nr.: 798

Art. - Nr.: 646

Art. - Nr.: 644

Art. - Nr.: 764

Art. - Nr.: 765

Art. - Nr.: 641

siehe GALATEA ≈ LIGHT

siehe GALATEA ≈ LIGHT

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer

Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



Whirl- / Airpool - Kombi GALATEA ≈ WAVE HOME Variante 2

Ausschreibungstext

Whirl- / Airpool - Kombi GALATEA ≈ WAVE HOME Variante 2

Nur für Einsitzer-Badewannen geeignet.

Alle Systemkomponenten verchromt. Mit Ab- und Überlaufgarnitur (ohne Wasserzulauf), höhenverstellbarem Fußgestell, komplett montiert und auf einwandfreie Funktion geprüft. TÜV / GS.

Systemkomponenten farbig/mit galvanischen Oberflächen auf Anfrage.

Whirlpooldüsen verstellbar (Kugelkopf).


Airpoolsystem wahlweise regelbar oder nicht regelbar.

Whirlpoolsystem regelbar über Luftregler.

System komplett inkl. Pumpe, Gebläse, Ansaugsieb, Luftregler, Taster, Steuerung und Trockenlaufschutz.

Art. - Nr.: 637 nicht regelbares Airpoolsystem

Art. - Nr.: 639 regelbares Airpoolsystem



Düsenanordnung

Einbau in Badewannen aus dem GALATEA Lieferprogramm, wie auch in Badewannenmodellen anderer Hersteller (soweit technisch möglich).
Kein Einbau in Badewannen der Modelle „SOLIST“ (GALATEA ≈ SUNSET).

Whirl- / Airpool - Kombi GALATEA ≈ WAVE HOME Variante 2 bestehend aus:



6 Stück

Whirlpooldüsen groß

(nur Seitenmontage links u. rechts)

(Abb. ähnl. ohne Maßstab)



2 Stück

Whirlpooldüsen klein

(nur Sitzseite / Rücken)

(Abb. ähnl. ohne Maßstab)



16 Stück

Airpooldüsen geschlossene Form

(nur Bodenmontage)

(Abb. ähnl. ohne Maßstab)

Zubehör

Zusätzliche Düsen auf Anfrage

Unterwasser - LED - Scheinwerfer (weißes Licht), komplett m. Taster u. Trafo

Art. - Nr.: 647

Multicolor - Scheinwerfer mit Farblichttherapie ohne Stop-Funktion (nur Farblichtwechsel)

Art. - Nr.: 793

Multicolor - Scheinwerfer mit Farblichttherapie mit Stop-Funktion (Farbe auch manuell wählbar)

Art. - Nr.: 798

Whirlpool - Ozon - Desinfektionsanlage

Art. - Nr.: 646

Whirlpool - Desinfektionsanlage mit Desinfektionsmittel - Vorratsbehälter

Art. - Nr.: 644

Whirlpool - Desinfektionsmittel (1 Liter)

Art. - Nr.: 764

Whirlpool - Reiniger (1 Liter)

Art. - Nr.: 765

Aufpreis für Spezial Ab- u. Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf

Art. - Nr.: 641

Mini - LED - Lichtsystem mit 20, 30 oder 40 LED's

siehe GALATEA ≈ LIGHT

Lifelight PRO Lichtsystem / Power - LED's (4er- u. 6er System)

siehe GALATEA ≈ LIGHT



GALATEA

Whirl-/ Airpool - Kombi GALATEA ≈ WAVE HOME Variante 3

Ausschreibungstext

Whirl- / Airpool - Kombi GALATEA ≈ WAVE HOME Variante 3

Nur für Doppelsitzer-Badewannen geeignet.

Alle Systemkomponenten verchromt. Mit Ab- und Überlaufgarnitur (ohne Wasserzulauf), höhenverstellbarem Fußgestell, komplett montiert und auf einwandfreie Funktion geprüft. TÜV / GS.

Systemkomponenten farbig/mit galvanischen Oberflächen auf Anfrage.

Whirlpooldüsen verstellbar (Kugelkopf).


Airpoolsystem wahlweise regelbar oder nicht regelbar.

Whirlpoolsystem regelbar über Luftregler.

System komplett inkl. Pumpe, Gebläse, Ansaugsieb, Luftregler, Taster, Steuerung und Trockenlaufschutz.

Art. - Nr.: 638 nicht regelbares Airpoolsystem

Art. - Nr.: 642 regelbares Airpoolsystem



Düsenanordnung

Einbau in Badewannen aus dem GALATEA Lieferprogramm, wie auch in Badewannenmodellen anderer Hersteller (soweit technisch möglich).
Kein Einbau in Badewannen der Modelle "SOLIST" (GALATEA ≈ SUNSET).

Whirl- / Airpool - Kombi GALATEA ≈ WAVE HOME Variante 3 bestehend aus:

	4 Stück	Whirlpooldüsen groß	(nur Seitenmontage links u. rechts)
(Abb. ähnl. ohne Maßstab)			
	4 Stück	Whirlpooldüsen klein	(nur Sitzseite / Rücken)
(Abb. ähnl. ohne Maßstab)			
	16 Stück	Airpooldüsen geschlossene Form	(nur Bodenmontage)
(Abb. ähnl. ohne Maßstab)			

Zubehör

Zusätzliche Düsen auf Anfrage

Unterwasser - LED - Scheinwerfer (weißes Licht), komplett m. Taster u. Trafo	Art. - Nr.: 647
Multicolor - Scheinwerfer mit Farblichttherapie ohne Stop-Funktion (nur Farblichtwechsel)	Art. - Nr.: 793
Multicolor - Scheinwerfer mit Farblichttherapie mit Stop-Funktion (Farbe auch manuell wählbar)	Art. - Nr.: 798
Whirlpool - Ozon - Desinfektionsanlage	Art. - Nr.: 646
Whirlpool - Desinfektionsanlage mit Desinfektionsmittel - Vorratsbehälter	Art. - Nr.: 644
Whirlpool - Desinfektionsmittel (1 Liter)	Art. - Nr.: 764
Whirlpool - Reiniger (1 Liter)	Art. - Nr.: 765
Aufpreis für Spezial Ab- u. Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf	Art. - Nr.: 641
Mini - LED - Lichtsystem mit 20, 30 oder 40 LED's	siehe GALATEA ≈ LIGHT
Lifelight PRO Lichtsystem / Power - LED's (4er- u. 6er System)	siehe GALATEA ≈ LIGHT

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Whirlpoolsystem GALATEA ≈ WAVE SILENCE 330

Ausschreibungstext

Whirlpoolsystem GALATEA ≈ WAVE SILENCE 330 mit 330 Nanodüsen.

Universell einsetzbar für große Badewannenmodelle.


Auf Wunsch auch für kleinere Badewannenmodelle (mit geringerer Düsenanzahl, auf Anfrage und sofern techn. möglich).

Alle Systemkomponenten verchromt. Mit Ab- und Überlaufgarnitur (ohne Wasserzulauf), höhenverstellbarem Fußgestell, komplett montiert und auf einwandfreie Funktion geprüft. TÜV / GS.

System komplett inkl. 2 Pumpen, 4 Zweiwegeventilen, 2 Tastern, Steuerung und Trockenlaufschutz. 8 Düsengruppen sind einzeln regulierbar.

Art. - Nr.: 796

Einbau in Badewannen aus dem GALATEA Lieferprogramm, wie auch in Badewannenmodellen anderer Hersteller (soweit technisch möglich). Kein Einbau in Badewannen der Modelle „SOLIST“ (GALATEA ≈ SUNSET).



Düsenanordnung

Whirlpoolsystem GALATEA ≈ WAVE SILENCE 330 bestehend aus:



330 Stück

Nanodüsen

(Montage in kpl. Badewanne)

(Abb. ähnl. ohne Maßstab)

Zubehör

Unterwasser - LED - Scheinwerfer (weißes Licht), komplett m. Taster u. Trafo

Art. - Nr.: 647

Multicolor - Scheinwerfer mit Farblichttherapie ohne Stop-Funktion (nur Farblichtwechsel)

Art. - Nr.: 793

Multicolor - Scheinwerfer mit Farblichttherapie mit Stop-Funktion (Farbe auch manuell wählbar)

Art. - Nr.: 798

Whirlpool - Desinfektionsanlage mit Desinfektionsmittel - Vorratsbehälter

Art. - Nr.: 644

Whirlpool - Desinfektionsmittel (1 Liter)

Art. - Nr.: 764

Whirlpool - Reiniger (1 Liter)

Art. - Nr.: 765

Aufpreis für Spezial Ab- u. Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf

Art. - Nr.: 641

Mini - LED - Lichtsystem mit 20, 30 oder 40 LED's

siehe GALATEA ≈ LIGHT

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer

Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Whirl-/ Airpool - Kombi GALATEA ≈ WAVE SILENCE 60

Ausschreibungstext

Whirl- / Airpool - Kombi GALATEA ≈ WAVE SILENCE 60 mit 36 Future- u. 24 Whisperdüsen.


Universell einsetzbar für große Badewannenmodelle. Auf Wunsch auch für kleinere Badewannenmodelle (mit geringerer Düsenanzahl, auf Anfrage und sofern techn. möglich).

Alle Systemkomponenten verchromt. Mit Ab- und Überlaufgarnitur (ohne Wasserzulauf), höhenverstellbarem Fußgestell, komplett montiert und auf einwandfreie Funktion geprüft. TÜV / GS.


System komplett inkl. Pumpe, Gebläse, Zweiwegeventil, Taster, Steuerung und Trockenlaufschutz.

Art. - Nr.: 797

Einbau in Badewannen aus dem GALATEA Lieferprogramm, wie auch in Badewannenmodellen anderer Hersteller (soweit technisch möglich). Kein Einbau in Badewannen der Modelle „SOLIST“ (GALATEA ≈ SUNSET).



Düsenanordnung in Einsitzer-Badewanne



Düsenanordnung in Doppelsitzer-Badewanne

Whirl- / Airpool - Kombi GALATEA ≈ WAVE SILENCE 60 bestehend aus:



36 Stück Futuredüsen

(Montage je nach Badewannenmodell)

(Abb. ähnl. ohne Maßstab)



24 Stück Whisperdüsen

(Montage je nach Badewannenmodell)

(Abb. ähnl. ohne Maßstab)

Zubehör

Unterwasser - LED - Scheinwerfer (weißes Licht), komplett m. Taster u. Trafo

Art. - Nr.: 647

Multicolor - Scheinwerfer mit Farblichttherapie ohne Stop-Funktion (nur Farblichtwechsel)

Art. - Nr.: 793

Multicolor - Scheinwerfer mit Farblichttherapie mit Stop-Funktion (Farbe auch manuell wählbar)

Art. - Nr.: 798

Whirlpool - Desinfektionsanlage mit Desinfektionsmittel - Vorratsbehälter

Art. - Nr.: 644

Whirlpool - Desinfektionsmittel (1 Liter)

Art. - Nr.: 764

Whirlpool - Reiniger (1 Liter)

Art. - Nr.: 765

Aufpreis für Spezial Ab- u. Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf

Art. - Nr.: 641

Mini - LED - Lichtsystem mit 20, 30 oder 40 LED's

siehe GALATEA ≈ LIGHT

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer

Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Kombi - Poolsystem GALATEA ≈ WAVE ACTIVE FIT E

Ausschreibungstext

Kombi - Poolsystem (Whirl- / Airpool - Kombi) GALATEA ≈ WAVE ACTIVE FIT E

Für Einsitzer-Badewannen, baugleich mit System ACTIV FIT D, jedoch mit anderer Düsenanordnung.

Alle Systemkomponenten verchromt. Mit Ab- und Überlaufgarnitur (ohne Wasserzulauf), höhenverstellbarem Fußgestell, komplett montiert und auf einwandfreie Funktion geprüft. TÜV / GS.

Whirlpooldüsen verstellbar (Kugelkopf).


Whirlpoolsystem regelbar über Luftregler.

Airpoolsystem regelbar.

System komplett inkl. Pumpe, Gebläse, Ansaugsieb, Luftregler, Taster, Scheinwerfer, Steuerung und Trockenlaufschutz.

Art. - Nr.: 629

Einbau in Badewannen aus dem GALATEA Lieferprogramm, wie auch in Badewannenmodellen anderer Hersteller (soweit technisch möglich).
Kein Einbau in Badewannen der Modelle „SOLIST“ (GALATEA ≈ SUNSET).



Düsenanordnung

Kombi - Poolsystem GALATEA ≈ WAVE ACTIVE FIT E bestehend aus:

	6 Stück	Whirlpooldüsen groß	(nur Seitenmontage links u. rechts)
(Abb. ähnl. ohne Maßstab)			
	8 Stück	Whirlpooldüsen klein	(6 x Sitzseite / Rücken und 2 x am Fußende) (Montage an Rückenseite in V - Form)
(Abb. ähnl. ohne Maßstab)			
	12 Stück	Airpooldüsen geschlossene Form	(nur Bodenmontage)
(Abb. ähnl. ohne Maßstab)			

Zubehör

Multicolor - Scheinwerfer mit Farblichttherapie ohne Stop-Funktion (nur Farblichtwechsel)	Art. - Nr.: 793
Multicolor - Scheinwerfer mit Farblichttherapie mit Stop-Funktion (Farbe auch manuell wählbar)	Art. - Nr.: 798
Whirlpool - Ozon - Desinfektionsanlage	Art. - Nr.: 646
Whirlpool - Desinfektionsanlage mit Desinfektionsmittel - Vorratsbehälter	Art. - Nr.: 644
Whirlpool - Desinfektionsmittel (1 Liter)	Art. - Nr.: 764
Whirlpool - Reiniger (1 Liter)	Art. - Nr.: 765
Aufpreis für Spezial Ab- u. Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf	Art. - Nr.: 641
Mini - LED - Lichtsystem mit 20, 30 oder 40 LED's	siehe GALATEA ≈ LIGHT
Lifelight PRO Lichtsystem / Power - LED's (4er- u. 6er System)	siehe GALATEA ≈ LIGHT

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

Kombi - Poolsystem GALATEA ≈ WAVE ACTIVE FIT D

Ausschreibungstext

Kombi - Poolsystem (Whirl- / Airpool - Kombi) GALATEA ≈ WAVE ACTIVE FIT D

Für Doppelsitzer - Badewannen, baugleich mit System ACTIV FIT E, jedoch mit anderer Düsenanordnung.

Alle Systemkomponenten verchromt. Mit Ab- und Überlaufgarnitur (ohne Wasserzulauf), höhenverstellbarem Fußgestell, komplett montiert und auf einwandfreie Funktion geprüft. TÜV / GS.

Whirlpooldüsen verstellbar (Kugelkopf).


Whirlpoolsystem regelbar über Luftregler.

Airpoolsystem regelbar.

System komplett inkl. Pumpe, Gebläse, Ansaugsieb, Luftregler, Taster, Scheinwerfer, Steuerung und Trockenlaufschutz.

Art. - Nr.: 621

Einbau in Badewannen aus dem GALATEA Lieferprogramm, wie auch in Badewannenmodellen anderer Hersteller (soweit technisch möglich).
Kein Einbau in Badewannen der Modelle „SOLIST“ (GALATEA ≈ SUNSET).



Düsenanordnung

Kombi - Poolsystem GALATEA ≈ WAVE ACTIVE FIT D bestehend aus:



6 Stück

Whirlpooldüsen groß

(nur Seitenmontage links u. rechts)

(Abb. ähnl. ohne Maßstab)



8 Stück

Whirlpooldüsen klein

(4 x je Sitzseite / Rücken links u. rechts)
(Montage an Rückenseite in V - Form)

(Abb. ähnl. ohne Maßstab)



12 Stück

Airpooldüsen
geschlossene Form

(nur Bodenmontage)

(Abb. ähnl. ohne Maßstab)

Zubehör

Multicolor - Scheinwerfer mit Farblichttherapie ohne Stop-Funktion (nur Farblichtwechsel)

Art. - Nr.: 793

Multicolor - Scheinwerfer mit Farblichttherapie mit Stop-Funktion (Farbe auch manuell wählbar)

Art. - Nr.: 798

Whirlpool - Ozon - Desinfektionsanlage

Art. - Nr.: 646

Whirlpool - Desinfektionsanlage mit Desinfektionsmittel - Vorratsbehälter

Art. - Nr.: 644

Whirlpool - Desinfektionsmittel (1 Liter)

Art. - Nr.: 764

Whirlpool - Reiniger (1 Liter)

Art. - Nr.: 765

Aufpreis für Spezial Ab- u. Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf

Art. - Nr.: 641

Mini - LED - Lichtsystem mit 20, 30 oder 40 LED`s

siehe GALATEA ≈ LIGHT

Lifelight PRO Lichtsystem / Power - LED`s (4er- u. 6er System)

siehe GALATEA ≈ LIGHT

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer

Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA ≈ LIGHT Mini - LED - Lichtsystem

Ausschreibungstext

GALATEA ≈ LIGHT Mini - LED - Lichtsystem
Universell einsetzbar für Badewannen.

Bedienelement (Taster) verchromt. Mit Ab- und Überlaufgarnitur (ohne Wasserzulauf), höhenverstellbarem Fußgestell, komplett montiert und auf einwandfreie Funktion geprüft. TÜV / GS.

Bedienelement (Taster) farbig/mit galvanischen Oberflächen auf Anfrage.

LED - Lichtsystem mit automatischem und manuellem Farbwechsel.
Inklusive Farblichttherapie.


Varianten:

Art. - Nr.:	790	20 LED's, inkl. Trafo, Steuerung und Taster
Art. - Nr.:	791	30 LED's, inkl. Trafo, Steuerung und Taster
Art. - Nr.:	792	40 LED's, inkl. Trafo, Steuerung und Taster

Einbau in Badewannen aus dem GALATEA Lieferprogramm, wie auch in Badewannenmodellen anderer Hersteller (soweit technisch möglich).
Kein Einbau in Badewannen der Modelle „SOLIST“ (GALATEA ≈ SUNSET).



BH 200 (Abb. Mit Mini - LED - Lichtsystem / 30 St.)



Schematische Darstellung: BH 200 (Abb. mit Mini - LED - Lichtsystem / 30 Stück)

Zubehör

Bedientaster beleuchtet
Aufpreis für Spezial Ab- u. Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf

Art. - Nr.: 794
Art. - Nr.: 641



GALATEA

GALATEA ≈ LIGHT Lifelight PRO Lichtsystem / Power - LED

Ausschreibungstext

GALATEA ≈ LIGHT Lifelight PRO Lichtsystem / Power - LED

Universell einsetzbar für Badewannen.

Bedienelement (Taster) verchromt. Mit höhenverstellbarem Fußgestell, komplett montiert und auf einwandfreie Funktion geprüft. TÜV / GS.

Bedienelement (Taster) farbig/mit galvanischen Oberflächen auf Anfrage.

Power - LED - Lichtsystem mit automatischem und manuellem Farbwechsel. Inklusive Farblichttherapie.

Varianten:

Art. - Nr.: 757 4 Power - LED Spots, inkl. Trafo, Steuerung und Taster


Art. - Nr.: 758 6 Power - LED Spots, inkl. Trafo, Steuerung und Taster

Einbau in Badewannen aus dem GALATEA Lieferprogramm, wie auch in Badewannenmodellen anderer Hersteller (soweit technisch möglich).


Kein Einbau in Badewannen der Modelle „SOLIST“ (GALATEA ≈ SUNSET).



BH 180 (Abb. Mit Lifelight PRO Lichtsystem / Power-LED 4 St.)



Schematische Darstellung: BH 180 (Abb. mit LIGHT Lifelight PRO Lichtsystem / 4 Power LED's)



Schematische Darstellung: BH 200 (Abb. mit LIGHT Lifelight PRO Lichtsystem / 6 Power LED's)

GALATEA GmbH • An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer
Telefon: 03574 / 853 - 0 • Telefax: 03574 / 853 - 111 • E-Mail: info@galatea-bad.de • Internet: www.galatea-bad.de



GALATEA

GALATEA ≈ FARBGRUPPEN

Farbgruppe 1 alpinweiß

Farbgruppe 2 ägäis, beige, manhattan, pergamon ¹⁾

Farbgruppe 3 Sonderfarben (auf Anfrage) ¹⁾

¹⁾ Lieferfähigkeit sowie Lieferzeit auf Anfrage



GALATEA

GALATEA GmbH

An der Badewannengießerei 1 • D-01979 Lauchhammer

Servicetelefon: 03574 / 853-115 • Fax: 03574 / 853-111

E-Mail: info@galatea-bad.de • www.galatea-bad.de

Druck: Druckhaus Köhler GmbH, Harsum